

Клинические рекомендации

по допуску лиц к занятиям спортом
(тренировкам и спортивным соревнованиям)
в соответствии с видом спорта, спортивной дисциплиной,
возрастом, полом при инфекционных заболеваниях

Москва 2017

Рабочая группа по подготовке текста рекомендаций:

Председатель: д.м.н. профессор Б.А. Поляев

Секретарь: Н.К. Хохлина

к.м.н. И.Т. Выходец

И.В. Круглова

д.м.н. профессор В.А. Курашвили

Л.И. Мельникова

д.м.н. профессор С.А. Парастаев

к.м.н. Б.И. Санин

к.м.н. В.С. Фещенко

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
Анализ текущей ситуации.....	4
1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ	7
1.1. Определение основных понятий и терминов, их законодательное и нормативно-правовое обеспечение	10
Приложение 1. ТАБЛИЦА СТАНДАРТОВ, ОБЪЕКТИВИЗИРУЮЩАЯ ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ДОПУСКЕ К ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ	14
БИБЛИОГРАФИЯ.....	113

ВВЕДЕНИЕ

Анализ текущей ситуации

При рассмотрении проблемы инфекционных заболеваний в контингенте спортсменов высокой квалификации определяющее значение имеет безопасность: с одной стороны, для здоровья самого спортсмена (необходимость принятия мер, направленных на предотвращение усугубления тяжести течения заболевания, а также на снижение вероятности его осложнений, рецидивирования и хронизации процесса, индуцированных физическими нагрузками), а с другой – для здоровья окружающих (обязательность мероприятий, проводимых по эпидемиологическим соображениям).

Актуальность проблема инфекционной патологии в спорте обусловлена, прежде всего, ее высокой распространенностью. Так, согласно Согласительному заявлению Международного олимпийского комитета [1], в ходе продолжительных (2-3 недели) международных соревнований инцидентность инфекций варьируется в пределах 6-17%.

Члены Рабочей группы по составлению Клинических рекомендаций, опираясь на консолидированное мнение экспертов МОК (2009) [2], считают актуальными, в контексте проблематики инфекционных заболеваний в спорте, следующие направления научных исследований:

- Определение масштаба проблемы (распространенность инфекционных заболеваний в контингенте элитных спортсменов)
- Установление влияния инфекций на результативность атлетов топ-уровня, определение связанных с различными нозологиями рисков (как краткосрочных, так и долгосрочных последствий – осложнений, рецидивов)

- Поиск наиболее оптимальных (по чувствительности/специфичности) диагностических тестов, обладающих прогностической ценностью для каждого из состояний
- Определение эффективности контроля этих состояний у элитных спортсменов (снижение заболеваемости, повышение результативности).

В то же время, членам Рабочей группы более значимыми, с позиций практической целесообразности, представлялись несколько иные вопросы:

- Каков риск передачи инфекционного заболевания в спортивном контингенте?
- Как влияют физические нагрузки на функциональное состояние организма спортсмена?
- Когда спортсмен может вернуться к тренировочному процессу после острой инфекции или обострения хронического процесса?
- Какие профилактические стратегии следует рекомендовать? [3].

При формировании содержательной части Клинических рекомендаций члены Рабочей группы руководствовались Стандартом Российской Федерации, регламентирующим методологию составления Клинических рекомендаций (протоколов) и правоустанавливающим необходимость ранжирования доказательной базы, – ГОСТ Р 56034-2014 [4]. При этом для признания рекомендаций по проведению медицинских обследований в спорте убедительными достаточным признается уровень С и, прежде всего, профессиональные консенсусы [5].

Проведенные исследования были реализованы в двух направлениях:

- Изучение данных периодической литературы (включая информационный контент специализированных интернет-порталов)
- Ретроспективный статистический анализ данных обследования спортсменов сборных команд Российской Федерации за период 2010-2016гг.

Предлагаемые Клинические рекомендации, представлены в виде таблицы (раздел 2). По оси Y построенной сетки расположены инфекционные и паразитарные болезни, а также нозологии, в развитии которых инфекционные агенты патогенетически значимы; включенные в таблицу заболевания и состояния классифицированы в соответствии с Международной классификацией болезней 10-ого пересмотра. По оси X расположена алгоритмизированная шкала рекомендуемых разрешений/ограничений.

1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

Клинические рекомендации¹ (синонимы: клинический протокол, клиническое практическое руководство, clinical practice guideline, англ.) – документ, разрабатываемый с целью оптимизации медицинской помощи и поддержки принятия решений врачом, другим медицинским работником и пациентом в отношении медицинских вмешательств в определенных клинических ситуациях. Протокол определяет виды, объем и индикаторы качества медицинской помощи гражданам при конкретных заболеваниях, синдроме или клинической ситуации.

Настоящие клинические рекомендации разработаны на основании анализа отечественного, включая собственный, и международного опыта в области спортивной медицины в рамках программ диагностики и определения параметров допуска спортсменов высокого уровня к тренировочному и соревновательному процессу в случае возникновения у них трансмиссивных заболеваний – инфекционных (вирусных/бактериальных) и паразитарных.

Необходимость регламентации процесса курации пациентов на основе доказанных фактов и согласованных экспертных мнений привела к необходимости разработки документов, ориентирующих участников процесса оказания медицинской помощи на использование в профилактике, диагностике и лечении заболеваний наиболее эффективных технологий. Таким сводом правил и являются клинические рекомендации (протоколы) – КР.

КР в сфере спортивной медицины – это утверждения, разработанные по специальной методологии и призванные помочь врачам-специалистам по медицинскому и медико-биологическому сопровождению спорта принимать решения о рациональной помощи в различных клинических ситуациях, встречающихся именно в спортивных контингентах. КР разрабатываются

¹ "ГОСТ Р 56034-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Клинические рекомендации (протоколы лечения). Общие положения" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 04.06.2014 N 503-ст)

экспертами и утверждаются профессиональными некоммерческими медицинскими организациями².

Методология разработки КР основана на систематическом обобщении достоверной научной информации, полученной на основе принципов доказательной медицины. Такие рекомендации позволяют оптимизировать или существенно снизить влияние на решение врачей факторов, имеющих различную долю субъективности представленных суждений – интуиции, квалификации, мнения авторитетных коллег, сведений, почерпнутых из популярных руководств и справочников.

Особое значение придается стратификации значимости КР. Значимость и применимость имеющихся доказательств зависит от методологического качества научных исследований и характеристик групп пациентов, которые составляют исследуемые выборки.

Сегодня в клинической медицине существует согласие относительно иерархии уровней доказательств, положенных в основу рекомендаций. Чем ниже вероятность возникновения систематической ошибки в исследовании, тем более надежны его выводы, и тем больший вес оно имеет при рассмотрении всего спектра доказательств по эффективности конкретной технологии.

Уровень убедительности доказательств и сила рекомендаций для конкретных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при выполнении данной научно-исследовательской работы были взвешены и ранжированы в соответствии с предустановленными шкалами, согласно нормативным документам - ГОСТ Р 56034-2014 [3].

Однако данный регламентирующий документ – стандарт – ориентирован, прежде всего на ранжирование каких-либо доказательной базы по эффективности (включая безопасность) различных диагностических и лечебных технологий (профилактических, лечебных, реабилитационных), а не на объективизацию процесса оформления разрешения (допуска) к

² - ст.76 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

профессиональной спортивной деятельности. При этом члены Рабочей группы солидарны в необходимости использования унифицированной шкалы оценки убедительности доказательств медицинских назначений, включающей в себя различные градации:

- уровень А – доказательства убедительны: есть веские доказательства предлагаемого утверждения;

- уровень В – относительная убедительность доказательств: есть достаточно доказательств в пользу того, чтобы рекомендовать данное предложение;

- уровень С – достаточных доказательств нет: имеющихся доказательств недостаточно для вынесения рекомендации, но рекомендации могут быть даны с учетом иных обстоятельств;

- уровень D – достаточно отрицательных доказательств: имеется достаточно доказательств для того, чтобы рекомендовать отказаться от применения данного лекарственного средства или методики в конкретной ситуации;

- уровень E – веские отрицательные доказательства: есть достаточно убедительные доказательства для того, чтобы исключить лекарственное средство или методику из рекомендаций.

Также рабочая группа отмечает, что ее члены в своей деятельности в большей степени опирались на транснациональные и наднациональные профессиональные консенсусы по актуальным проблемам, имеющим как непосредственное, так и косвенное отношение, к изучаемой проблематике. Иначе говоря, аналитический акцент был сделан на официальных согласительных заявлениях (Consensus Statement) в области смежных дисциплин, прежде всего, спортивной медицины, инфекционной патологии и эпидемиологии. В меньшей степени в указанных областях клинической медицины актуальны мета-анализы, что обусловлено спецификой организации профессиональной спортивной деятельности с различиями по объему и интенсивности нагрузок, их направленности, плотности соревновательного графика, среды реализации и т.д., а также ее

медицинского обеспечения – обследования профильных специалистов в ситуации отсутствия признаков заболевания либо оказание медицинской помощи, преимущественно, в полевых условиях учебно-тренировочных сборов непрофильными специалистами.

Однако следует отметить, что в электронных базах, доступных для публичного изучения, членам Рабочей группы удалось обнаружить лишь одну работу, полностью удовлетворяющую предъявляемым требованиям к ранжированию доказательной базы – это международный проект с участием исследователей Канады и США под руководством Mark H. Mirabelli (2015) [5]. Исследование было посвящено эффективности предварительной оценки здоровья – Preparticipation Physical Evaluation (PPE), которая проводится за 6 недель до начала сезона (это дает возможность спортсменам прибегнуть к необходимым коррекционным и восстановительным мероприятиям).

1.1. Определение основных понятий и терминов, их законодательное и нормативно-правовое обеспечение

Допуск к занятиям спортом³, к тренировочным мероприятиям и к участию в спортивных соревнованиях⁴ может быть оформлен при отсутствии противопоказаний к занятиям спортом. Различают абсолютные противопоказания (занятия спортом запрещены вне зависимости от уровня функционального состояния), относительные (запрет на занятия определенными видами спорта или вследствие перенесенного заболевания),

³ Приказ Минздрава России от 14.01.2013 N 3н "О медицинском и медико-биологическом обеспечении спортивных сборных команд Российской Федерации" (вместе с "Порядком медицинского обеспечения спортивных сборных команд Российской Федерации", "Порядком медико-биологического обеспечения спортивных сборных команд Российской Федерации") (Зарег. в Минюсте России 05.04.2013 N 28000) Приложение 1, п.6.4.

⁴ Приказ Минздрава России от 01.03.2016 N 134н "О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (Зарег. в Минюсте России 21.06.2016 N 42578). Приложение 10 и 12.

временные противопоказания (занятия спортом запрещаются на время заболевания вплоть до его полного излечения).

Оформление допуска – должностная обязанность (трудовая функция) врача по спортивной медицине спортивных сборных команд Российской Федерации (по видам спорта)⁵; **должностная обязанность (трудовая функция) врача по спортивной медицине**⁶!

Медицинские осмотры⁷, на основании которых выдается допуск, – являются неотъемлемой частью медицинского обеспечения спортсменов⁸ и реализуют положения Федерального закона о систематическом контроле состояния здоровья спортсменов и об оценке адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья.

Медицинские осмотры – включены в оказание первичной медико-санитарной помощи членам сборных команд и реализуются в следующих формах⁹:

«6.1. лечение наиболее распространенных болезней, а также травм, отравлений и других неотложных состояний;

6.2. мониторинг и коррекция функционального состояния;

6.3 проведение углубленных медицинских обследований (далее - УМО) спортсменов сборных команд;

...

6.6. профилактика заболеваний и неотложных состояний;

6.7. медицинская реабилитация после травм и заболеваний».

⁵ Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.08.2011 N 916н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в области физической культуры и спорта" (Зарег. в Минюсте РФ 14.10.2011 N 22054)

⁶ Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения" (Зарег. в Минюсте РФ 25.08.2010 № 18247)

⁷ Статья 46 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

⁸ Статья 39 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ (в ред. Фед. закона от 05.10.2015 N 274-ФЗ)

⁹ Приложение 1 Приказа Минздрава России от 14.01.2013 N 3н "О медицинском и медико-биологическом обеспечении спортивных сборных команд Российской Федерации" (Рег. в Минюсте РФ 05.04.2013 N 28000)

Регулярно проходить **медицинские обследования** в целях обеспечения безопасности занятий спортом для здоровья, соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские требования – **обязанность спортсмена (!)**,¹⁰ закреплённая в Федеральном законодательстве.

Углубленные медицинские обследования (медицинские осмотры) соответствуют следующим видам медицинских осмотров, которые регулируются Федеральным законодательством в сфере здравоохранения:

«1) **профилактический медицинский осмотр**, проводимый в целях раннего (своевременного) выявления состояний, заболеваний и факторов риска их развития, ..., а также в целях определения групп здоровья и выработки рекомендаций для пациентов; (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 286-ФЗ)

...

3) **периодический медицинский осмотр**, проводимый с установленной периодичностью в целях динамического наблюдения за состоянием здоровья работников¹¹, своевременного выявления начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов рабочей среды, трудового процесса на состояние здоровья работников в целях формирования групп риска развития профессиональных заболеваний, выявления медицинских противопоказаний к осуществлению отдельных видов работ; (п. 3 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 286-ФЗ)».

Статья 2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» даёт следующие законодательные определения терминов, используемых в настоящих клинических рекомендациях:

¹⁰ Статья 24 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ

¹¹ Имеет прямое отношение к спортсменам профессионалам и членам сборных команд России в редакции статьи 2 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ

- **«спортивные сборные команды Российской Федерации** - формируемые общероссийскими спортивными федерациями (за исключением олимпийской команды России, паралимпийской команды России) коллективы спортсменов, относящихся к различным возрастным группам, тренеров, ученых, специалистов в области физической культуры и спорта для подготовки к международным спортивным соревнованиям и участия в них от имени Российской Федерации;

- **вид спорта** - часть спорта, которая признана в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона обособленной сферой общественных отношений, имеющей соответствующие правила, утвержденные в установленном настоящим Федеральным законом порядке, среду занятий, используемый спортивный инвентарь (без учета защитных средств) и оборудование;

- **спортсмен высокого класса** – спортсмен, имеющий спортивное звание и выступающий на спортивных соревнованиях в целях достижения высоких спортивных результатов.

Приложение 1. ТАБЛИЦА СТАНДАРТОВ, ОБЪЕКТИВИЗИРУЮЩАЯ ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ДОПУСКЕ К ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ

		Спорт				Допуск к занятию от момента выздоровления (ориентировочные сроки)		
Код МКБ-10	Заболевание	Абсолютное противопоказание занятия спортом запрещены независимо от уровня функционального состояния	Относительное противопоказание запрет на занятия определенными видами спорта, вследствие наличия дефекта, врожденного и приобретенного после перенесенного заболевания	Временные противопоказания занятия спортом запрещаются на время заболевания, до полного излечения	Допуск	ОФП	Тренировки	Соревнования
		Инфекционные заболевания, не поддающиеся или трудно поддающиеся лечению		Острые формы заболеваний протекающие без осложнений (если не указано иное)	Лица перенесшие острые инфекционные заболевания могут быть допущены к занятию спортом при отсутствии изменений со стороны органов и систем, включая временные функциональные расстройства, не ранее чем через 6 месяцев после стационарного лечения (в случае если не указано иное)			
		Сохраняющиеся функциональные расстройства после острых инфекционных и паразитарных болезней						

				среднегорье, 1000-500 м, нежилое высокогорье, 3500 и выше - все острые заболевания, хронические в стадии обострения со сроком выздоровления менее 1 недели; нежилое высокогорье, 3500 и выше - со сроком выздоровления менее 2 недель				
				среднегорье, 1000-500 м - все острые заболевания, хронические в стадии обострения со сроком выздоровления менее 2 недели				
A00	Холера			Легкие формы заболевания	Не ранее чем через 3 мес после клинического и лабораторного выздоровления			
A00.0	Холера, вызванная холерным вибрионом 01, биовар cholerae							
A00.1	Холера, вызванная холерным вибрионом 01, биовар eltor							
A00.9	Холера неуточненная							

A01	Тиф и паратиф	Хронические и тяжелые формы заболевания, стойкое бактерионосительство	Исключаются виды спорта направленные на выносливость	Острые формы заболевания	Не осложненные легкие формы не ранее чем через 3 мес, среднетяжелые формы не ранее чем через 6 мес., тяжелые формы не ранее чем через 12 месяцев после клинического выздоровления, нормализации показателей и при отсутствии нарушений со стороны печени и ЖКТ			
A01.0	Брюшной тиф							
A01.1	Паратиф А							
A01.2	Паратиф В							
A01.3	Паратиф С							
A01.4	Паратиф неуточненный							
A02	Другие сальмонеллезные инфекции	Хронические формы заболевания, стойкое бактерионосительство		Острые формы заболевания	Не осложненные легкие формы не ранее чем через 3 мес, среднетяжелые формы не ранее чем через 6 мес., тяжелые формы не ранее чем через 12 месяцев после клинического выздоровления, нормализации показателей и при отсутствии нарушений со стороны печени и ЖКТ			
A02.0	Сальмонеллезный энтерит							
A02.1	Сальмонеллезная септицемия							
A02.2	Локализованная сальмонеллезная инфекция							
A02.8	Др. уточненная сальмонеллезная инфекция							
A02.9	Сальмонеллезная							

	инфекция неуточненная							
A03	Шигеллез	Хронические формы заболевания, стойкое бактерионосительство		Острые формы заболевания	Спортсмены перенесшие острую форму не ранее чем через 1 мес. При двукратном отрицательном анализе при отсутствии изменений со стороны ЖКТ; спортсмены перенесшие хроническую форму не ранее чем через 3 мес При двукратном отрицательном анализе при отсутствии изменений со стороны ЖКТ			
A03.0	Шигеллез, вызванный <i>Shigella dysenteriae</i>							
A03.1	Шигеллез, вызванный <i>Shigella flexneri</i>							
A03.2	Шигеллез, вызванный <i>Shigella boydii</i>							
A03.3	Шигеллез, вызванный <i>Shigella sonnei</i>							
A03.8	Иной шигеллез							
A03.9	Шигеллез неуточн.							
A04	Другие бактериальные кишечные инфекции	Хронические формы заболевания, стойкое бактерионосительство		Острые формы заболевания	Не осложненные легкие формы не ранее чем через 3 мес, среднетяжелые формы не ранее чем через 6 мес., тяжелые формы не ранее чем через 12 месяцев после клинического выздоровления, нормализации показателей и при отсутствии нарушений со стороны печени и ЖКТ			
A04.0	Энтеропатогенная инфекция, вызванная <i>Escherichia coli</i>							
A04.1	Энтеротоксигенная инфекция, вызванная <i>Escherichia coli</i>							

A04.2	Энтероинвазивная инфекция, вызванная <i>Escherichia coli</i>							
A04.3	Энтерогеморрагическая инфекция, вызванная <i>Escherichia coli</i>							
A04.4	Др. кишечные инфекции, вызванные <i>Escherichia coli</i>							
A04.5	Энтерит, вызванный <i>Campylobacter</i>							
A04.6	Энтерит, вызванный <i>Yersinia enterocolitica</i>							
A04.7	Энтероколит, вызванный <i>Clostridium difficile</i>							
A04.8	Др. уточненные бактериальные кишечные инфекции							
A04.9	Бактериальная кишечная инфекция неуточненная							
A05	Другие бактериальные пищевые отравления	Хронические формы заболевания, стойкое бактерионосительство		Острые формы заболевания	Не осложненные легкие формы не ранее чем через 3 мес, среднетяжелые формы не ранее чем через 6 мес., тяжелые формы не ранее чем через 12 месяцев после клинического выздоровления, нормализации показателей и при отсутствии осложнений			
A05.0	Стафилококковое пищевое отравл.							
A05.1	Ботулизм							
A05.2	Пищевое отравление, вызванное <i>Clostridium perfringens</i>							

A05.3	Пищевое отравление, вызванное <i>Vibrio parahaemolyticus</i>							
A05.4	Пищевое отравление, вызв. <i>Bacillus cereus</i>							
A05.8	Другие уточненные бактериальные пищевые отравления							
A05.9	Бактериальное пищевое отравление неуточненное							
A06	Амебиаз	Хронические в виде рецидивирующей или непрерывной форм заболевания, стойкое бактерионосительство		Острая форма заболевания	После клинического и лабораторного выздоровления при отсутствии осложнений	14-16 дней	20-25 дней	30-35 дней
A06.0	Острая амебная дизентерия							
A06.1	Хронический кишечный амебиаз							
A06.2	Амебный недизентерийный колит							
A06.3	Амебома кишечника							
A06.4	Амебный абсцесс печени							
A06.5	Амебный абсцесс легкого (J99.8туб.)							
A06.6	Амебный абсцесс головного мозга (G07туб.)							
A06.7	Кожный амебиаз							
A06.8	Амебная инфекция друной локализации							

A06.9	Амебиаз неуточненный							
A07	Другие протозойные кишечные болезни	Хронические формы заболевания, стойкое бактерионосительство		Острые формы заболевания	Не осложненные легкие формы не ранее чем через 3 мес, среднетяжелые формы не ранее чем через 6 мес., тяжелые формы не ранее чем через 12 месяцев после клинического выздоровления, нормализации показателей и при отсутствии нарушений со стороны печени и ЖКТ			
A07.0	Балантидиаз							
A07.1	Жиардиаз [лямблиоз]							
A07.2	Криптоспоридиоз							
A07.3	Изоспороз							
A07.8	Другие уточненные протозойные кишечные болезни							
A07.9	Протозойная кишечная болезнь неуточненная							
A08	Вирусные и другие уточненные кишечные инфекции			Острые формы заболевания	Не ранее чем через 14 дней после клинического и лабораторного выздоровления			
A08.0	Ротавирусный энтерит							
A08.1	Острая гастроэнтеропатия, вызванная возбудителем Норволк							
A08.2	Аденовирусный энтерит							
A08.3	Другие вирусные энтериты							
A08.4	Вирусная кишечная инфекция неуточненная							
A08.5	Другие уточненные кишечные инфекции							

A09	Диарея и гастроэнтерит предположительно инфекционного происхождения							
	Туберкулез	легочный и внелегочный активный прогрессирующий, все формы с наличием бацилловыделения и распада, неактивный туберкулез с расстройством дыхания, кровообращения и других функций						
A15	Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	бактериовыделени е, остаточные явления после перенесенного хирургического лечения, неактивный при наличиии остаточных изменений, признаков дыхательной недостаточности, включая спонтанно излеченный		активный туберкулез органов дыхания	при отсутствии признаков активности в течение 60 мес. и остаточных изменений в легких, снятия с диспансерного учета; единичные мелкие перттрификаты в легких или внутригрудных узлах			
A15.0	Туберкулез легких,							

	подтвержденный бактериоскопически с наличием или отсутствием роста культуры							
A15.1	Туберкулез легких, подтвержденный только ростом культуры							
A15.2	Туберкулез легких, подтвержденный гистологически							
A15.3	Туберкулез легких, подтвержденный неуточненными методами							
A15.4	Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, подтвержденный бактериологически и гистологически							
A15.5	Туберкулез гортани, трахеи и бронхов, подтвержденный бактериологически и гистологически							
A15.6	Туберкулезный плеврит, подтвержденный бактериологически и гистологически							
A15.7	Первичный туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически							

A15.8	Туберкулез других органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически							
A15.9	Туберкулез органов дыхания неуточненный. локализации, подтвержденный бактериологически и гистологически							
A16	Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически или гистологически							
A16.0	Туберкулез легких при отрицательных результатах бактериологических и гистологических исследований							
A16.1	Туберкулез легких без проведения бактериологических и гистологических исследований							
A16.2	Туберкулез легких без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении							
A16.3	Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов без упоминания о бактериологическом или гистологическом							

	подтверждении							
A16.4	Туберкулез гортани, трахеи и бронхов без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении							
A16.5	Туберкулезный плеврит без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении							
A16.7	Первичный туберкулез органов дыхания без упоминания о бактериологическом или гист.ологическом подтверждении							
A16.8	Туберкулез других органов дыхания без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении							
A16.9	Туберкулез органов дыхания неуточненной локализации без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении							
A17	Туберкулез нервной системы							
A17.0	Туберкулезный менингит (G01туб.)							

A17.1	Менингеальная туберкулема (G07туб.)							
A17.8	Туберкулез нервной системы другой локализаций							
A17.9	Туберкулез нервной системы неуточненный (G99.8туб.)							
A18	Туберкулез других органов	генерализованные формы, активные очаговые, последствия хирургического лечения,				при отсутствии признаков активности в течение 60 мес. и остаточных изменений, снятия с диспансерного учета;		
		активные формы туберкулеза любых органов сопровождающиеся бактериовыделением и распадом; последствия перенесенного туберкулеза с остаточными изменениями и нарушениями функции						
A18.0	Туберкулез костей и суставов	прогрессирующий туберкулез позвоночника, трубчатых костей и суставов, сопровождающийся натечными абсцессами или свищами						

A18.1	Туберкулез мочеполовых органов (N51)							
A18.2	Туберкулезная периферическая лимфаденопатия							
A18.3	Туберкулез кишечника, брюшины и брыжеечных лимфатических узлов							
A18.4	Туберкулез кожи и подкожной клетчатки	распространенные и обезображивающие формы						
A18.5	Туберкулез глаза	туберкулез глаз с прогрессирующим снижением зрительной функции						
A18.6	Туберкулез уха							
A18.7	Туберкулез надпочечников (E35.1туб.)							
A18.8	Туберкулез других уточненных органов							
A19	Милиарный туберкулез							
A19.0	Острый милиарный туберкулез одной уточненной локализации							

A19.1	Острый милиарный туберкулез множественной локализации							
A19.2	Острый милиарный туберкулез неуточненной локализации							
A19.8	Другие формы милиарного туберкулеза							
A19.9	Милиарный туберкулез неуточненной локализации							
A20	Чума							
A20.0	Бубонная чума							
A20.1	Целлюлярнокожная чума							
A20.2	Легочная чума							
A20.3	Чумной менингит							
A20.7	Септическая чума							
A20.8	Другие формы чумы							
A20.9	Чума неуточненная							
A21	Туляремия	Затяжные и рецидивирующие формы заболевания	При генерализованных формах тяжелого течения в видах спорта направленных на выносливость вопрос о допуске решается индивидуально	Острые формы заболевания до полного клинического и лабораторного выздоровления	Не ранее чем через 6 месяцев при отсутствии изменений со стороны органов и систем			
A21.0	Ульцерогландулярная							

	туляремия							
A21.1	Окулогландулярная туляремия							
A21.2	Легочная туляремия							
A21.3	Желудочно-кишечная туляремия							
A21.7	Генерализованная туляремия							
A21.8	Другие формы туляремии							
A21.9	Туляремия неуточненная							
A22	Сибирская язва	Лица перенесшие генерализованные (легочную, кишечную и менингеальные) формы заболевания к занятиям спортом не допускаются		Кожная форма заболевания до полного клинического и лабораторного выздоровления	Пли отрицательные лабораторных исследованиях, отсутствии изменений со стороны органов и систем не ранее чем через 12 мес.			
A22.0	Кожная форма сибирской язвы							
A22.1	Легочная форма сибирской язвы							
A22.2	Желудочно-кишечная форма сибирской язвы							
A22.7	Сибирезвенная септицемия							
A22.8	Другие формы сибирской язвы							

A22.9	Сибирская язва неуточненная							
A23	Бруцеллез	Хронические и затяжные формы заболевания	Наличие положительных серологических или аллергологических реакций без клинических проявлений болезни - циклические, скоростно-силовые, игровые виды спорта, остальные виды спорта вопрос решается индивидуально	Острые формы заболевания до полного клинического выздоровления	Не ранее чем через 12 мес. Для оценки стойкости ремиссии, при отсутствии изменений со стороны органов и систем			
A23.0	Бруцеллез, вызванный <i>Brucella melitensis</i>							
A23.1	Бруцеллез, вызванный <i>Brucella abortus</i>							
A23.2	Бруцеллез, вызванный <i>Brucella suis</i>							
A23.3	Бруцеллез, вызванный <i>Brucella canis</i>							
A23.8	Другие формы бруцеллеза							
A23.9	Бруцеллез неуточненный							
A24	Сап и мелиоидоз	Хронические и рецидивирующие формы заболевания		Острые формы заболевания до полного клинического выздоровления	Пли отрицательные лабораторных исследованиях, отсутствии изменений со стороны органов и систем не ранее чем через 12 мес.			

A24.0	Сап							
A24.1	Острый или молниеносный мелиоидоз							
A24.2	Подострый и хронический мелиоидоз							
A24.3	Другой уточненный мелиоидоз							
A24.4	Мелиоидоз неуточненный							
A25	Лихорадка от укуса крыс			До полного клинического и лабораторного выздоровления	Не ранее чем через 30 дней при отсутствии изменений со стороны органов и систем			
A25.0	Спириллез							
A25.1	Стрептобациллез							
A25.9	Лихорадка от укуса крыс неуточненная							
A26	Эризипеллоид			Острые формы заболевания до полного клинического выздоровления	При отрицательных лабораторных исследованиях, отсутствии изменений со стороны органов и систем не ранее чем через 1 мес. при кожной форме, не ранее 6 мес после перенесенной кожно-суставной формы			
A26.0	Кожный эризипеллоид							
A26.7	Септицемия, вызванная <i>Erysipelothrix</i>							
A26.8	Другие формы эризипеллоида							
A26.9	Эризипеллоид неуточн.							

A27	Лептоспироз			Острые формы заболевания до полного клинического выздоровления	Пли отрицательные лабораторных исследованиях, отсутствии изменений со стороны органов и систем не ранее чем через 12 мес.			
A27.0	Лептоспироз желтушно-геморрагический							
A27.8	Другие формы лептоспироза							
A27.9	Лептоспироз неуточненный							
A28	Другие бактериальные зоонозы, не классифицированные в других рубриках			Острые формы заболевания до полного клинического выздоровления	Пли отрицательные лабораторных исследованиях, отсутствии изменений со стороны органов и систем не ранее чем через 12 мес.			
A28.0	Пастереллез							
A28.1	Лихорадка от кошачьих царапин							
A28.2	Экстраинтестинальный иерсиниоз							
A28.8	Другие уточненные бактериальные зоонозы, не классифицированные в других рубриках							
A28.9	Бактериальные зоонозы неуточненные							
A30	Лепра [болезнь Гансена]	не допускаются, в том числе имевшие больного в семье			имевшие не семейный контакт, при отрицательных результатах обследования			
A30.0	Недифференцированная лепра							

A30.1	Туберкулоидная лепра							
A30.2	Пограничная туберкулоидная лепра							
A30.3	Пограничная лепра							
A30.4	Пограничная лепроматозная лепра							
A30.5	Лепроматозная лепра							
A30.8	Другие формы лепры							
A30.9	Лепра неуточненная							
A31	Инфекции, вызванные другими микробактериями							
A31.0	Легочная инфекция, вызванная <i>Mycobacterium</i>							
A31.1	Кожная инфекция, вызванная <i>Mycobacterium</i>							
A31.8	Другие инфекции, вызванные <i>Mycobacterium</i>							
A31.9	Инфекция, вызванная <i>Mycobacterium</i> , неуточненная							
A32	Листериоз	Хронические и рецидивирующие формы заболевания, бактерионосительство		Острые формы заболевания до полного клинического выздоровления	При отрицательных лабораторных исследованиях, отсутствии изменений со стороны органов и систем не ранее чем через 12 мес.			
A32.0	Кожный листериоз							
A32.1	Листериозный менингит и менингоэнцефалит							

A32.7	Листерия септицемия							
A32.8	Другие формы листериоза							
A32.9	Листерия неуточненная							
A33	Столбняк новорожденного	Лица, перенесшие столбняк не допускаются к занятиям спортом						
A34	Акушерский столбняк							
A35	Другие формы столбняка							
A36	Дифтерия			Острые формы заболевания до полного клинического выздоровления	При отрицательных лабораторных исследованиях, отсутствии изменений со стороны органов и систем не ранее чем через 3 мес.	30-35 дней	40-50 дней	60-70 дней
A36.0	Дифтерия глотки							
A36.1	Дифтерия носоглотки							
A36.2	Дифтерия гортани							
A36.3	Дифтерия кожи							
A36.8	Другая дифтерия							
A36.9	Дифтерия неуточненная							
A37	Коклюш			Острые формы заболевания до полного клинического выздоровления	При отрицательных лабораторных исследованиях, отсутствии изменений со стороны органов и систем не ранее чем через 3 мес.			
A37.0	Коклюш, вызванный Bordetella pertussis							

A37.1	Коклюш, вызванный Bordetella parapertussis							
A37.8	Коклюш, вызванный другим уточненным возбудителем вида Bordetella							
A37.9	Коклюш неуточненный							
A38	Скарлатина			Острые формы заболевания до полного клинического выздоровления	При отрицательных лабораторных исследованиях, отсутствии изменений со стороны органов и систем не ранее чем через 1 мес.			
A39	Менингококковая инфекция	Бактерионосительство, лица, перенесшие тяжелые формы заболевания		Острые формы заболевания до полного клинического выздоровления	При отрицательных лабораторных исследованиях, отсутствии изменений со стороны органов и систем не ранее чем через 6 мес.			
A39.0	Менингококковый менингит (G01туб.)							
A39.1	Синдром Уотерхауса-Фридериксена (E35.1туб.)							
A39.2	Острая менингококцемия							
A39.3	Хроническая менингококцемия							
A39.4	Менингококцемия неуточненная							
A39.5	Менингококковая болезнь сердца							
A39.8	Другие менингококковые инфекции							

A39.9	Менингококковая инфекция неуточненная							
A40	Стрептококковая септицемия	Бактерионосительство, хронические формы, лица, перенесшие тяжелые формы заболевания		Острые формы заболевания до полного клинического выздоровления	При отрицательных лабораторных исследованиях, отсутствии изменений со стороны органов и систем не ранее чем через 3 мес.			
A40.0	Септицемия, вызванная стрептококком группы А							
A40.1	Септицемия, вызванная стрептококком группы В							
A40.2	Септицемия, вызванная стрептококком группы D							
A40.3	Септицемия, вызванная Streptococcus pneumoniae							
A40.8	Другие стрептококковые септицемии							
A40.9	Стрептококковая септицемия неуточненная							
A41	Другая септицемия	Бактерионосительство, хронические формы, лица перенесшие тяжелые формы заболевания		Острые формы заболевания до полного клинического выздоровления	При отрицательных лабораторных исследованиях, отсутствии изменений со стороны органов и систем не ранее чем через 6 мес.			
A41.0	Септицемия, вызванная Staphylococcus aureus							

A41.1	Септицемия, вызванная другим уточненным стафилококком							
A41.2	Септицемия, вызванная неуточненным стафилококком							
A41.3	Септицемия, вызванная <i>Haemophilus influenzae</i>							
A41.4	Септицемия, вызванная анаэробами							
A41.5	Септицемия, вызванная другими грамотрицательными микроорганизмами							
A41.8	Другая уточненная септицемия							
A41.9	Септицемия неуточненная							
A42	Актиномикоз				Не ранее чем через 12 мес после снятия с диспансерного учета, при отрицательных лабораторных исследованиях и отсутствии нарушений со стороны органов и систем			
A42.0	Легочный актиномикоз							
A42.1	Абдоминальный актиномикоз							
A42.2	Шейно-лицевой актиномикоз							
A42.7	Актиномикозная септицемия							
A42.8	Другие актиномикозы							
A42.9	Актиномикоз							

	неуточненный							
A43	Нокардиоз	Лица, перенесшие легочный нокардиоз, системный нокардиоз, вовлекающий два или большее количество органов, нокардиоз ЦНС, экстрапульмональный нокардиоз		Ограниченный кожный, подкожный и лимфокожный нокардиоз в период острого течения заболевания	Ограниченный кожный, подкожный и лимфокожный нокардиоз - не ранее чем через 12 мес. При отрицательных лабораторных исследованиях. И снятия с диспансерного учета			
A43.0	Легочный нокардиоз							
A43.1	Нокардиоз кожи							
A43.8	Другие формы нокардиоза							
A43.9	Нокардиоз неуточненный							
A44	Бартонеллез	Хронические формы заболевания		Острые формы заболевания до полного клинического выздоровления	При отрицательных лабораторных исследованиях, отсутствии изменений со стороны органов и систем не ранее чем через 6 мес.			
A44.0	Системный бартонеллез							
A44.1	Кожный и кожно-слизистый бартонеллез							
A44.8	Другие бартонеллезы							
A44.9	Бартонеллез неуточненный							
A46	Рожа	Бактерионоситель		Острые формы	При отрицательных лабораторных			

		ство, хронические формы, лица, перенесшие тяжелые формы заболевания		заболевания до полного клинического выздоровления	исследованиях, отсутствии изменений со стороны органов и систем не ранее чем через 6 мес.			
A48	Другие бактериальные болезни, не классифицированные в других рубриках							
A48.0	Газовая гангрена							
A48.1	Болезнь легионеров							
A48.2	Болезнь легионеров без пневмонии [лихорадка Понтиак]							
A48.3	Синдром токсического шока							
A48.4	Бразильская пурпурная лихорадка							
A48.8	Другие уточненные бактериальные болезни							
A49	Бактериальная инфекция неуточненной локализации	Бактерионосительство, хронические формы, лица, перенесшие тяжелые формы заболевания		Острые формы заболевания до полного клинического выздоровления	При отрицательных лабораторных исследованиях, отсутствии изменений со стороны органов и систем не ранее чем через 12 мес.			
A49.0	Стафилококковая инфекция неуточненная							
A49.1	Стрептококковая инфекция неуточненная							

A49.2	Инфекция, вызванная <i>Haemophilus influenzae</i> , неуточненная							
A49.3	Инфекция, вызванная микоплазмой, неуточненная							
A49.8	Другие бактериальные инфекции неуточненной локализации							
A49.9	Бактериальная инфекция неуточненная							
A50	Врожденный сифилис	В заразной форме третичный, врожденный, первичный, вторичный и скрытый при замедленной негативации серологических проб		Первичный и вторичный сифилис	При отсутствии изменений со стороны внутренних органов, но не ранее чем через 12 мес после основного лечения и снятия с диспансерного учета			
A50.0	Ранний врожденный сифилис с симптомами							
A50.1	Ранний врожденный сифилис скрытый							
A50.2	Ранний врожденный сифилис неуточненный							
A50.3	Позднее врожденное сифилитическое поражение глаз							
A50.4	Поздний врожденный нейросифилис [ювенильный]							

	нейросифилис]							
A50.5	Другие формы позднего врожденного сифилиса с симптомами							
A50.6	Поздний врожденный сифилис скрытый							
A50.7	Поздний врожденный сифилис неуточненный							
A50.9	Врожденный сифилис неуточненный							
A51	Ранний сифилис							
A51.0	Первичный сифилис половых органов							
A51.1	Первичный сифилис анальной области							
A51.2	Первичный сифилис другой локализации							
A51.3	Вторичный сифилис кожи и слизистых оболочек							
A51.4	Другие формы вторичного сифилиса							
A51.5	Ранний сифилис скрытый							
A51.9	Ранний сифилис неуточненный							
A52	Поздний сифилис							
A52.0	Сифилис сердечно-сосудистой системы							
A52.1	Нейросифилис с симптомами							
A52.2	Асимптомный нейросифилис							
A52.3	Нейросифилис неуточненный							

A52.7	Другие симптомы позднего сифилиса							
A52.8	Поздний сифилис скрытый							
A52.9	Поздний сифилис неуточненный							
A53	Другие и неуточненные формы сифилиса							
A53.0	Скрытый сифилис, неуточненный как ранний или поздний							
A53.9	Сифилис неуточненный							
A54	Гонококковая инфекция	Бактерионосительство, хронические формы, лица, перенесшие тяжелые формы заболевания		Острые формы заболевания до полного клинического выздоровления	При отсутствии изменений со стороны внутренних органов, но не ранее чем через 6 мес после снятия с диспансерного учета			
A54.0	Гонококковая инфекция нижних отделов мочеполового тракта без абсцедирования периуретральных и придаточных желез	Гонорейный уретрит в острой форме						
A54.1	Гонококковая инфекция нижних отделов мочеполового тракта с абсцедированием периуретральных и придаточных желез							
A54.2	Гонококковый пельвиоперитонит и другая гонококковая инфекция мочеполовых органов							

A54.3	Гонококковая инфекция глаз							
A54.4	Гонококковая инфекция костно-мышечной системы							
A54.5	Гонококковый фарингит							
A54.6	Гонококковая инфекция аноректальной области							
A54.8	Другие гонококковые инфекции							
A54.9	Гонококковая инфекция неуточн.							
A55	Хламидийная лимфогранулема (венерическая)	Бактерионосительство, хронические формы, лица, перенесшие тяжелые формы заболевания		Острые формы заболевания до полного клинического выздоровления	При отсутствии изменений со стороны внутренних органов, но не ранее чем через 6 мес после снятия с диспансерного учета			
A56	Другие хламидийные болезни, передающиеся половым путем	Бактерионосительство, хронические формы, лица, перенесшие тяжелые формы заболевания		Острые формы заболевания до полного клинического выздоровления	При отсутствии изменений со стороны внутренних органов, но не ранее чем через 6 мес после снятия с диспансерного учета			
A56.0	Хламидийные инфекции нижних отделов мочеполового тракта							
A56.1	Хламидийные инфекции органов малого таза и других мочеполовых органов							
A56.2	Хламидийная инфекция мочеполового тракта неуточненная							

A56.3	Хламидийная инфекция аноректальной области							
A56.4	Хламидийный фарингит							
A56.8	Хламидийные инфекции, передающиеся половым путем, другой локализации							
A57	Шанкرويد			Острые формы заболевания до полного клинического выздоровления	При снятии с наблюдения и отсутствии лабораторных изменений в течение 8-12 месяцев.			
A58	Паховая гранулема	Запущенные формы заболевания с осложнениями		Острые формы заболевания до полного клинического выздоровления	Не ранее чем через 6 мес после основного лечения и снятия с диспансерного учета			
A59	Трихомониаз			Острые формы заболевания до полного клинического выздоровления	Не ранее чем через 1 мес после основного лечения и отрицательных лабораторных показателей			
A59.0	Урогенитальный трихомониаз							
A59.8	Трихомониаз другой локализации							
A59.9	Трихомониаз неуточненный							
A60	Аногенитальная герпетическая вирусная инфекция [herpes simplex]			Острые формы заболевания до полного клинического выздоровления	Не ранее чем через 1 мес после основного лечения и отрицательных лабораторных показателей			
A60.0	Герпетические инфекц. половых органов и							

	мочеполового тракта							
A60.1	Герпетические инфекции перинанальных кожных покровов и прямой кишки							
A60.9	Аногенитальная герпетическая инфекция неуточненная							
A63	Другие болезни, передающиеся преимущественно половым путем, не классифицированные в других рубриках			Острые формы заболевания до полного клинического выздоровления	Не ранее чем через 1 мес после основного лечения и отрицательных лабораторных показателей			
A63.0	Аногенитальные (венерические) бородавки							
A63.8	Другие уточненные заболевания, передающиеся преимущественно половым путем							
A64	Болезни, передающиеся половым путем, неуточненные			Острые формы заболевания до полного клинического выздоровления	Не ранее чем через 6 мес после основного лечения и отрицательных лабораторных показателей			
A65	Невенерический сифилис	Лица болеющие невенерическим сифилисом не допускаются к занятию спортом в том числе при признаках клинического выздоровления						

А66	Фрамбезия			Ранние стадии заболевания	При отсутствии изменений со стороны органов и систем, но не ранее чем через 12 мес после выздоровления			
А66.0	Первичные фрамбезийные поражения							
А66.1	Множественные папилломы и пианома подошвенная							
А66.2	Другие ранние кожные фрамбезийные поражения							
А66.3	Фрамбезийный гиперкератоз							
А66.4	Фрамбезийные гуммы и язвы							
А66.5	Гангоза							
А66.6	Фрамбезийные поражения костей и суставов							
А66.7	Другие проявления фрамбезии							
А66.8	Латентная фрамбезия							
А66.9	Фрамбезия неуточненная							
А67	Пинта				При отсутствии изменений со стороны органов и систем, но не ранее чем через 12 мес после основного лечения и снятия с диспансерного учета			
А67.0	Первичные поражения при пинте							

A67.1	Промежуточные поражения при пинте							
A67.2	Поздние поражения при пинте							
A67.3	Смешанные поражения при пинте							
A67.9	Пинта неуточненная							
A68	Возвратные лихорадки				При отсутствии изменений со стороны органов и систем, но не ранее чем через 6 мес после последнего рецидива			
A68.0	Вшивая возвратная лихорадка							
A68.1	Эпидемический возвратный тиф							
A68.9	Возвратная лихорадка неуточненная							
A69	Другие инфекции, вызванные спирохетами	Хронические формы заболеваний		Ранние формы заболевания	При отсутствии изменений со стороны органов и систем, но не ранее чем через 60 мес после клинического и лабораторного выздоровления			
A69.0	Некротизирующий язвенный стоматит							
A69.1	Другие инфекции Венсана							
A69.2	Болезнь Лайма							
A69.8	Другие уточненные спирохетозные инфекции							
A69.9	Спирохетозная инфекция неуточненная							

A70	Инфекция, вызываемая <i>Chlamydia psittaci</i>	Хронические и затяжные формы, лица, перенесшие тяжелые формы заболевания		Острые формы заболевания до полного клинического выздоровления	При отсутствии изменений со стороны внутренних органов, но не ранее чем через 6 мес после клинического выздоровления			
A71	Трахома			Острые формы заболевания до полного клинического выздоровления	При отсутствии осложнений, но не ранее чем через 1 мес после клинического выздоровления			
A71.0	Начальная стадия трахомы							
A71.1	Активная стадия трахомы							
A71.9	Трахома неуточненная							
A74	Другие болезни, вызываемые хламидиями	Бактерионосительство, хронические формы, лица, перенесшие тяжелые формы заболевания		Острые формы заболевания до полного клинического выздоровления	При отсутствии изменений со стороны внутренних органов, но не ранее чем через 6 мес после снятия с диспансерного учета			
A74.0	Хламидийный конъюнктивит (H13.1губ.)							
A74.8	Другие хламидийные болезни							
A74.9	Хламидийная инфекция неуточненная							
A75	Сыпной тиф	Лица, перенесшие тяжелые формы заболевания		Острые формы заболевания до полного клинического выздоровления	При отсутствии изменений со стороны внутренних органов, но не ранее чем через 12 мес после клинического и лабораторного выздоровления			

A75.0	Эпидемический вшивый тиф, вызванный Rickettsia prowazekii							
A75.1	Рецидивирующий тиф [болезнь Брилла]							
A75.2	Тиф, вызванный Rickettsia typhi							
A75.3	Тиф, вызванный Rickettsia tsutsugamushi							
A75.9	Сыпной тиф неуточненный							
A77	Пятнистая лихорадка [клещевые риккетсиозы]	Лица, перенесшие абортивную и типичную формы заболевания	Лица, перенесшие заболевание, не допускаются к циклическим, высокоинтенсивны м игровым, единоборствам	Лица, перенесшие амбулаторную форму заболевания	При отсутствии изменений со стороны органов и систем, но не ранее чем через 12 мес. после клинического и лабораторного выздоровления, при динамическом контроле в данный период сосудистой системы			
A77.0	Пятнистая лихорадка, вызванная Rickettsia rickettsii							
A77.1	Пятнистая лихорадка, вызванная Rickettsia sonotii							
A77.2	Пятнистая лихорадка, вызванная Rickettsia siberica							
A77.3	Пятнистая лихорадка, вызванная Rickettsia australis							
A77.8	Другие пятнистые лихорадки							

A77.9	Пятнистая лихорадка неуточненная							
A78	Лихорадка Ку	Хронические формы заболевания		Острые, подострые и стертые формы заболевания	При полном клиническом выздоровлении и нормализации лабораторных показателей, но не ранее чем через 2 мес.			
A79	Другие риккетсиозы	Хронические формы заболевания		Острые, подострые и стертые формы заболевания	При полном клиническом выздоровлении и нормализации лабораторных показателей, но не ранее чем через 6 мес.			
A79.0	Окопная лихорадка							
A79.1	Осповидный риккетсиоз, вызванный <i>Rickettsia akari</i>							
A79.8	Другие уточненные риккетсиозы							
A79.9	Риккетсиоз неуточненный							
A80	Острый полиомиелит	Вирусоносители, паралитическая форма заболевания			При полном клиническом выздоровлении и нормализации лабораторных показателей, при отсутствии изменений со стороны органов и систем, но не ранее чем через 3 мес.			
A80.0	Острый паралитический полиомиелит, ассоциированный с вакциной							
A80.1	Острый паралитический полиомиелит, вызв. диким завезенным вир.							
A80.2	Острый паралитический полиомиелит,							

	вызванный диким природным вирусом							
A80.3	Острый паралитический полиомиелит другой и неуточненный							
A80.4	Острый паралитический полиомиелит							
A80.9	Острый полиомиелит неуточненный							
A81	Медленные вирусные инфекции центральной нервной системы	Для всех видов спорта						
A81.0	Болезнь Крейтцфельдта-Якоба							
A81.1	Подострый склерозирующий панэнцефалит							
A81.2	Прогрессирующая многоочаговая лейкоэнцефалопатия							
A81.8	Другие медленные вирусные инфекции центральной нервной системы							
A81.9	Медленная вирусная инфекция центральной нервной системы неуточненная							
A82	Бешенство	Для всех видов спорта						
A82.0	Лесное бешенство							

A82.1	Городское бешенство							
A82.9	Бешенство неуточненное							
A83	Комариный вирусный энцефалит	Для всех видов спорта						
A83.0	Японский энцефалит							
A83.1	Западный лошадиный энцефалит							
A83.2	Восточный лошадиный энцефалит							
A83.3	Энцефалит Сент-Луис							
A83.4	Австралийский энцефалит							
A83.5	Калифорнийский энцефалит							
A83.6	Болезнь, вызванная вирусом Роцио							
A83.8	Другие комариные вирусные энцефалиты							
A83.9	Комариный вирусный энцефалит неуточненный							
A84	Клещевой вирусный энцефалит	Хроническая форма заболевания				Допуск не ранее чем через 12 мес. После снятия с диспансерного учета при отсутствии осложнений		
A84.0	Дальневосточный клещевой энцефалит [русский весенне-летний энцефалит]							
A84.1	Центрально-европейский клещевой энцефалит							
A84.8	Другие клещевые вирусные энцефалиты							
A84.9	Клещевой вирусный энцефалит							

	неуточненный							
A85	Другие вирусные энцефалиты, не классифицированные в других рубриках				Допуск не ранее чем через 36 мес. После снятия с диспансерного учета при отсутствии осложнений			
A85.0	Энтеровирусный энцефалит (G05.1туб.)							
A85.1	Аденовирусный энцефалит (G05.1туб.)							
A85.2	Вирусный энцефалит, передаваемый членистоногими, неуточненный							
A85.8	Другие уточненные вирусные энцефалиты							
A86	Вирусный энцефалит неуточненный				Допуск не ранее чем через 36 мес. После снятия с диспансерного учета при отсутствии осложнений			
A87	Вирусный менингит				Допуск не ранее чем через 6 мес. при отсутствии осложнений			
A87.0	Энтеровирусный менингит (G02.0туб.)							
A87.1	Аденовирусный менингит (G02.0туб.)							
A87.2	Лимфоцитарный хориоменингит							
A87.8	Другой вирусный менингит							
A87.9	Вирусный менингит неуточненный							
A88	Другие вирусные инфекции центральной нервной системы, не классифицированные	Вирусоносители			Допуск не ранее чем через 6 мес. при отсутствии осложнений			

	в других рубриках							
A88.0	Энтеровирусная экзантематозная лихорадка [бостонская экзантема]							
A88.1	Эпидемическое головокружение							
A88.8	Другие уточненные вирусные инфекции центральной нервной системы							
A89	Вирусная инфекция центральной нервной системы					Допуск не ранее чем через 12 мес. при отсутствии осложнений		
A90	Лихорадка денге [классическая лихорадка денге]					Допуск не ранее чем через 12 мес. при отсутствии осложнений		
A91	Геморрагическая лихорадка, вызванная вирусом денге					Допуск не ранее чем через 12 мес. при отсутствии осложнений		
A92	Другие комариные вирусные лихорадки					Допуск не ранее чем через 12 мес. при отсутствии осложнений		
A92.0	Болезнь, вызванная вирусом Чикунгунья							
A92.1	Лихорадка О'Ньонг-Ньонг							
A92.2	Венесуэльская лошадиная лихорадка							
A92.3	Лихорадка Западного Нила							
A92.4	Лихорадка Рифт-Валли [долины Рифт]							
A92.8	Другая уточненная комариная вирусная лихорадка							

A92.9	Комариная вирусная лихорадка неуточненная							
A93	Другие вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, не классифицированные в других рубриках				Допуск не ранее чем через 12 мес. при отсутствии осложнений			
A93.0	Болезнь, вызванная вирусом Оропуш							
A93.1	Москитная лихорадка							
A93.2	Колорадская клещевая лихорадка							
A93.8	Другие уточненные вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими							
A94	Вирусная лихорадка, передаваемая членистоногими, неуточненная				Допуск не ранее чем через 12 мес. при отсутствии осложнений			
A95	Желтая лихорадка	Тяжелые формы заболевания			Лица перенесшие легкие и abortивные формы, не ранее чем через 12 мес при отсутствии осложнений			
A95.0	Лесная желтая лихорадка							
A95.1	Городская желтая лихорадка							
A95.9	Желтая лихорадка неуточненная							
A96	Ареновирусная геморрагическая лихорадка				Допуск не ранее чем через 12 мес. при отсутствии осложнений			

A96.0	Гемор. лихорадка Хунин							
A96.1	Геморагическая лихорадка Мачупо							
A96.2	Лихорадка Ласса							
A96.8	Другие ареновирусные геморагические лихорадки							
A96.9	Ареновирусная геморагическая лихорадка неуточненная							
A98	Другие вирусные геморагические лихорадки, не классифицированные в других рубриках				Допуск не ранее чем через 24 мес. при отсутствии осложнений и отрицательных лабораторных данных			
A98.0	Крымская геморагическая лихорадка (вызванная вирусом Конго)							
A98.1	Омская геморагическая лихорадка							
A98.2	Кьясанурская лесная болезнь							
A98.3	Болезнь, вызванная вирусом Марбург							
A98.4	Болезнь, вызванная вирусом Эбола							
A98.5	Геморагическая лихорадка с почечным синдромом							
A98.8	Другие уточненные вирусные геморагические							

	лихорадки							
A99	Вирусная геморрагическая лихорадка неуточненная				Допуск не ранее чем через 24 мес. при отсутствии осложнений			
B00	Инфекция, вызываемая вирусом герпеса [herpes simplex]				Допуск не ранее чем через 24 мес. при отсутствии осложнений			
B00.0	Герпетическая экзема							
B00.1	Герпетический везикулярный дерматит							
B00.2	Герпетический гингивостоматит и фаринготонзиллит							
B00.3	Герпетический менингит (G02.0туб.)							
B00.4	Герпетический энцефалит (G05.1туб.)							
B00.5	Герпетическая болезнь глаз							
B00.7	Диссеминированная герпетическая болезнь							
B00.8	Другие формы герпетических инфекций							
B00.9	Герпетическая инфекция неуточненная							
B01	Ветряная оспа [varicella]				Допуск не ранее чем через 1 мес. при отсутствии осложнений			
B01.0	Ветряная оспа с менингитом (G02.0туб.)							
B01.1	Ветряная оспа с энцефалитом							

	(G05.1туб.)							
B01.2	Ветряная оспа с пневмонией (J17.1туб.)							
B01.8	Ветряная оспа с другими осложнениями							
B01.9	Ветряная оспа без осложнений				При отсутствии осложнений	7-8 дней	10-12 дней	16-18 дней
B02	Опоясывающий лишай [herpes zoster]							
B02.0	Опоясывающий лишай с энцефалитом (G05.1туб.)							
B02.1	Опоясывающий лишай с менингитом (G02.0туб.)							
B02.2	Опоясывающий лишай с другими осложнениями со стороны нервной системы							
B02.3	Опоясывающий лишай с глазными осложнениями							
B02.7	Диссеминированный опоясывающий лишай							
B02.8	Опоясывающий лишай с другими осложнениями							
B02.9	Опоясывающий лишай без осложнений							
B03	Оспа			Легкие формы заболевания	Допуск не ранее чем через 3 мес. при отсутствии осложнений			
B04	Инфекции,							

	вызванные вирусом обезьяньей оспы							
В05	Корь				При отсутствии осложнений	14-16 дней	20-21 день	25-30 дней
В05.0	Корь, осложненная энцефалитом (G05.1туб.)							
В05.1	Корь, осложненная менингитом (G02.0туб.)							
В05.2	Корь, осложненная пневмонией (J17.1туб.)							
В05.3	Корь, осложненная средним отитом (H67.1туб.)							
В05.4	Корь с кишечными осложнениями							
В05.8	Корь с другими осложнениями							
В05.9	Корь без осложнений							
В06	Краснуха [немецкая корь]				При отсутствии осложнений	14-16 дней	20-21 день	25-30 дней
В06.0	Краснуха с неврологическими осложнениями							
В06.8	Краснуха с другими осложнениями							
В06.9	Краснуха без осложнений							
В07	Вирусные бородавки	Рецидивирующие заболевания в контактных видах спорта		На период лечения контактные и командные виды спорта, водные виды спорта	После полного выздоровления			
В08	Другие вирусные	Рецидивирующие		На период лечения	После полного выздоровления			

	инфекции, характеризующиеся поражением кожи и слизистых оболочек, не классифицированные в других рубриках	заболевания в контактных видах спорта		контактные и командные виды спорта, водные виды спорта				
В08.0	Другие инфекции, вызванные ортопоксвирусом							
В08.1	Контагиозный моллюск							
В08.2	Экзантема внезапная (шестая болезнь)							
В08.3	Эритема инфекционная (пятая болезнь)							
В08.4	Энтеровирусный везикулярный стоматит с экзантемой							
В08.5	Энтеровирусный везикулярный фарингит							
В08.8	Другие уточненные инфекции, характеризующиеся поражением кожи и слизистых оболочек							
В09	Вирусная инфекция, характеризующаяся поражением кожи и слизистых оболочек, неуточненная	Рецидивирующие заболевания в контактных видах спорта		На период лечения контактные и командные виды спорта, водные виды спорта	После полного выздоровления			
В15	Острый гепатит А		Исключаются виды спорта направленные на выносливость для	На период болезни и 1-1,5 мес после выписки из стационара при отсутствии осложнений	Через 3 мес. после выписки из стационара при отсутствии осложнений и нормальных показателей активности			

			лиц перенесших затяжные формы тяжелого течения		ферментов, могут быть условно допущены под контролем врача команды, исключая тренировки больших объемов и интенсивности (в пульсовой зоне до 140 уд в мин), работу с весами превышающими половину собственного веса, работу в анаэробном режиме; Через 6 мес.: лица проходящие отбор в спортивные секции, индивидуальные виды спорта теннис, бадминтон, командные игровые, циклические, спортивные единоборства, силовые, сложнокоординационные, экстремальные, технические - бобслей, скелетон, санный спорт, водные лыжи, прикладные виды - спортивное ориентирование			
B15.0	Гепатит А с печеночной комой							
B15.9	Гепатит А без печеночной комы							
B16	Острый гепатит В			От 1 мес. До 1 года	Через 6 мес. после выписки из стационара при отсутствии осложнений и нормальных показателей активности ферментов, могут быть условно допущены под контролем врача команды, исключая тренировки больших объемов и интенсивности (в пульсовой зоне до 140 уд в мин), работу с весами, превышающими половину собственного веса, работу в			

					<p>анаэробном режиме; Через 12 мес: индивидуальные виды спорта за исключением тенниса, бадминтона, технические за исключением бобслей, водные лыжи, скелетона, санного спорта, прикладные за исключением спортивного ориентирования; Через 18 мес.: лица, проходящие отбор в спортивные секции, индивидуальные виды спорта - теннис, бадминтон, командные игровые, циклические, спортивные единоборства, силовые, сложнокоординационные, экстремальные, технические - бобслей, скелетон, санный спорт, водные лыжи, прикладные виды - спортивное ориентирование</p>			
B16.0	Острый гепатит В с дельта-агентом (ко-инфекция) и печеночной комой							

V16.1	Острый гепатит В с дельта-агентом (ко-инфекция) без печеночной комы							
V16.2	Острый гепатит В без дельта-агента с печеночной комой							
V16.9	Острый гепатит В без дельта-агента и без печеночной комы							
V17	Другие острые вирусные гепатиты	Не допускаются		От 1 мес. До 1 года	Через 6 мес после выписки из стационара при отсутствии осложнений и нормальных показателей активности ферментов, могут быть условно допущены под контролем врача команды, исключая тренировки			

					<p>больших объемов и интенсивности (в пульсовой зоне до 140 уд в мин), работу с весами превышающими половину собственного веса, работу в анаэробном режиме;</p> <p>Через 12 мес: индивидуальные виды спорта за исключением тенниса, бадминтона, технические за исключением бобслей, водные лыжи, скелетона, санного спорта, прикладные за исключением спортивного ориентирования;</p> <p>Через 18 мес.: лица проходящие отбор в спортивные секции, индивидуальные виды спорта - теннис, бадминтон, командные игровые, циклические, спортивные единоборства, силовые, сложнокоординационные, экстремальные, технические - бобслей, скелетон, санный спорт, водные лыжи, прикладные виды - спортивное ориентирование</p>			
B17.0	Острая дельта(супер)-инфекция вирусносителя гепатита В							

B17.1	Острый гепатит С							
B17.2	Острый гепатит Е							
B17.8	Другие уточненные острые вирусные гепатиты							
B18	Хронический вирусный гепатит	Не допускаются						
B18.0	Хронический вирусный гепатит В с дельта-агентом							
B18.1	Хронический вирусный гепатит В без дельта-агента							
B18.2	Хронический вирусный		Индивидуальные					

	гепатит С		виды спорта - теннис, бадминтон, командные игровые, циклические, спортивные единоборства, силовые, сложнокоординационные, циклические, экстремальные, технические кроме авиамodelьного, автомodelьного, судомodelьного, ракетомodelьного спорта, пулевой и стендовой стрельбы, стрельбы из лука, прикладные виды не допускаются					
В18.8	Другой хронический вирусный гепатит							
В18.9	Хронический вирусный гепатит неуточненный							
В19	Вирусный гепатит неуточненный			Не допускаются к занятиям спортом до установления				

				возбудителя при вирусном гепатите неуточненной этиологии				
B19.0	Неуточненный вирусный гепатит с комой							
B19.9	Неуточненный вирусный гепатит без печеночной комы							
B20	Болезнь, вызванная ВИЧ, проявляющаяся в виде инфекционных и паразитарных болезней	Абсолютное противопоказание для занятия спортом для всех видов спорта						
B20.0	Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями микробактериальной инфекции							
B20.1	Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других бактериальных инфекций							
B20.2	Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями цитомегаловирусного заболевания							
B20.3	Бол., вызв. ВИЧ, с проявл. др. вирусных инфекций							
B20.4	Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями кандидоза							
B20.5	Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями							

	других микозов							
B20.6	Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями пневмонии, вызванной <i>Pneumocystis carinii</i>							
B20.7	Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями множественных инфекций							
B20.8	Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других инфекций и паразитарных болезней							
B20.9	Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями неуточненных инфекций и паразитарных болезней							
B21	Болезнь, вызванная ВИЧ, проявляющаяся в виде злокачественных новообразований	Абсолютное противопоказание для занятия спортом для всех видов спорта						
B21.0	Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями саркомы Капоши							
B21.1	Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями лимфомы Беркитта							
B21.2	Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других неходжкинских лимфом							
B21.3	Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других							

	злокачественных новообразований. лимфоидной, кроветворной. и родственных им тканей							
V21.7	Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями множественных злокачественных новообразований							
V21.8	Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других злокачественных новообразований							
V21.9	Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями неуточненных злокачественных новообразований							
V22	Болезнь, вызванная ВИЧ, проявляющаяся в виде других уточненных болезней	Абсолютное противопоказание для занятия спортом для всех видов спорта						
V22.0	Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями энцефалопатии							
V22.1	Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями лимфатического интерстициального пневмонита							
V22.2	Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями изнуряющего синдрома							

V22.7	Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями множественных болезней, классифицированных в других рубриках							
V23	Болезнь, вызванная ВИЧ, проявляющаяся в виде других состояний	Абсолютное противопоказание для занятия спортом для всех видов спорта						
V23.0	Острый ВИЧ-инфекционный синдром							
V23.1	Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями (персистентной) генерализованной лимфаденопатии							
V23.2	Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями гематологических и иммунологических нарушений, не классифицированных. в других рубриках							
V23.8	Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других уточненных состояний							
V24	Болезнь, вызванная ВИЧ, неуточненная	Абсолютное противопоказание для занятия спортом для всех видов спорта						
V25	Цитомегаловирусная болезнь	Хронические формы заболевания		На период острого процесса	При отсутствии осложнений не ранее чем через 3 мес.			

B25.0	Цитомегаловирусная пневмония (J17.1туб.)							
B25.1	Цитомегаловирусный гепатит (K77.0туб.)							
B25.2	Цитомегаловирусный панкреатит (K87.1туб.)							
B25.8	Другие цитомегаловирусные болезни							
B25.9	Цитомегаловирусные болезни неуточненные							
B26	Эпидемический паротит			На период острого процесса	При отсутствии осложнений не ранее чем через 1 мес.			
B26.0	Паротитный орхит (N51.1туб.)							
B26.1	Паротитный менингит (G02.0туб.)							
B26.2	Паротитный энцефалит (G05.1туб.)							
B26.3	Паротитный панкреатит (K87.1туб.)							
B26.8	Эпидемический паротит с другими осложнениями							
B26.9	Эпидемический паротит неосложненный							
B27	Инфекционный мононуклеоз			На период острого процесса	При отсутствии осложнений не ранее чем через 1 мес. после снятия с диспансерного наблюдения			
B27.0	Мононуклеоз, вызванный гамма-герпетическим вирусом							
B27.1	Цитомегаловирусный мононуклеоз							

V27.8	Другой инфекционный мононуклеоз							
V27.9	Инфекционный мононуклеоз неуточненный							
V30	Вирусный конъюнктивит			На период острого процесса	При отсутствии осложнений не ранее чем через 2 нед			
V30.0	Кератоконъюнктивит, вызванный аденовирусом (H19.2туб.)							
V30.1	Конъюнктивит, вызванный аденовирусом (H13.1туб.)							
V30.2	Вирусный фарингоконъюнктивит							
V30.3	Острый эпидемический геморрагический конъюнктивит (энтеровирусный)							
V30.8	Другой вирусный конъюнктивит (H13.1туб.)							
V30.9	Вирусный конъюнктивит неуточненный							
V33	Другие вирусные болезни, не классифицированные в других рубриках			На период острого процесса	При отсутствии осложнений не ранее чем через 24 мес. после снятия с диспансерного наблюдения			
V33.0	Эпидемическая миалгия							
V33.1	Болезнь Росс-Ривер							
V33.2	Вирусный кардит							

V33.3	Ретровирусные инфекции, не классифицированные в других рубриках							
V33.8	Другие уточненные вирусные болезни							
V34	Вирусные инфекции неуточненной локализации			На период острого процесса	При отсутствии осложнений не ранее чем через 24 мес. после снятия с диспансерного наблюдения			
V34.0	Аденовирусная инфекция неуточненная							
V34.1	Энтеровирусная инфекция неуточненная							
V34.2	Коронавирусная инфекция неуточненная							
V34.3	Парвовирусная инфекция неуточненная							
V34.4	Паповавирусная инфекция неуточненная							
V34.8	Другие вирусные инфекции неуточненной локализации							
V34.9	Вирусная инфекция неуточненная							
V35	Дерматофития	Хронические рецидивирующие формы		На период острого процесса	После полного выздоровления, но не ранее чем через 2 недели			
V35.0	Микоз бороды и головы							
V35.1	Микоз ногтей							
V35.2	Микоз кистей							
V35.3	Микоз стоп							
V35.4	Микоз туловища							

В35.5	Черепицеобразный микоз							
В35.6	Эпидермофития паховая							
В35.8	Другие дерматофитии							
В35.9	Дерматофития неуточненная							
В36	Другие поверхностные микозы	Распространенные и рецидивирующие формы заболевания		На период острого процесса	После полного выздоровления но не ранее чем через 3 мес			
В36.0	Разноцветный лишай							
В36.1	Черный микоз							
В36.2	Белая пьедра							
В36.3	Черная пьедра							
В36.8	Другие уточненные поверхностные микозы							
В36.9	Поверхностный микоз неуточненный							
В37	Кандидоз	Распространенные и рецидивирующие формы заболевания						
В37.0	Кандидозный стоматит			На период острого процесса	После полного выздоровления но не ранее чем через 7 дней при отсутствии осложнений			
В37.1	Легочный кандидоз			На период острого процесса	После полного выздоровления но не ранее чем через 3 мес при отсутствии осложнений			
В37.2	Кандидоз кожи и ногтей			На период острого процесса	После полного выздоровления но не ранее чем через 1 мес при отсутствии осложнений			

V37.3	Кандидоз вульвы и вагины (N77.1)			На период острого процесса	После полного выздоровления но не ранее чем через 1 мес при отсутствии осложнений			
V37.4	Кандидоз других урогенитальных локализаций			На период острого процесса	После полного выздоровления но не ранее чем через 1 мес при отсутствии осложнений			
V37.5	Кандидозный менингит (G02.1туб.)			На период острого процесса	После полного выздоровления но не ранее чем через 3 мес при отсутствии осложнений			
V37.6	Кандидозный эндокардит (I39.8туб.)			На период острого процесса	После полного выздоровления но не ранее чем через 3 мес при отсутствии осложнений			
V37.7	Кандидозная септицемия			На период острого процесса	После полного выздоровления но не ранее чем через 6 мес при отсутствии осложнений			
V37.8	Кандидоз других локализаций			На период острого процесса	После полного выздоровления но не ранее чем через 3 мес при отсутствии осложнений			
V37.9	Кандидоз неуточненный			На период острого процесса	После полного выздоровления но не ранее чем через 6 мес при отсутствии осложнений			
V38	Кокцидиоидомикоз	Хронические формы заболевания			После полного выздоровления но не ранее чем через 6 мес при отсутствии осложнений			
V38.0	Острый легочный кокцидиоидомикоз							
V38.1	Хронический легочный кокцидиоидомикоз							
V38.2	Легочный кокцидиоидомикоз неуточненный							
V38.3	Кожный кокцидиоидомикоз							
V38.4	Кокцидиоимикозный менингит (J021*)							
V38.7	Диссеминированный							

	кокцидиоидомикоз							
В38.8	Другие виды кокцидиоидомикоза							
В38.9	Кокцидиоидомикоз неуточненный							
В39	Гистоплазмоз	Хронические формы заболевания				После полного выздоровления но не ранее чем через 6 мес при отсутствии осложнений		
В39.0	Острая легочная инфекция, вызванная <i>Histoplasma capsulatum</i>							
В39.1	Хроническая легочная инфекция, вызванная <i>Histoplasma capsulatum</i>							
В39.2	Легочный гистоплазмоз неуточненный							
В39.3	Диссеминированный гистоплазмоз							
В39.4	Гистоплазмоз капсулированный неуточненный							
В39.5	Инфекция, вызванная <i>Histoplasma duboisii</i>							
В39.9	Гистоплазмоз неуточненный							
В40	Бластомикоз	Хронические формы заболевания				После полного выздоровления но не ранее чем через 6 мес при отсутствии осложнений		
В40.0	Острый легочный бластомикоз							
В40.1	Хронический легочный бластомикоз							
В40.2	Легочный бластомикоз неуточненный							
В40.3	Кожный бластомикоз							

В40.7	Диссеминированный бластомикоз							
В40.8	Другие виды бластомикоза							
В40.9	Бластомикоз неуточненный							
В41	Паракокцидиоидмикоз	Хронические формы заболевания				После полного выздоровления но не ранее чем через 6 мес при отсутствии осложнений		
В41.0	Легочный паракокцидиоидмикоз							
В41.7	Диссеминированный паракокцидиоидмикоз							
В41.8	Другие виды паракокцидиоидмикоза							
В41.9	Паракокцидиоидмикоз неуточненный							
В42	Споротрихоз	Хронические формы заболевания				После полного выздоровления но не ранее чем через 6 мес при отсутствии осложнений		
В42.0	Легочный споротрихоз (J99.8туб.)							
В42.1	Кожно-лимфатический споротрихоз							
В42.7	Диссеминированный споротрихоз							
В42.8	Другие виды споротрихоза							
В42.9	Споротрихоз неуточненный							
В43	Хромомикоз и феомикотический абсцесс	Хронические формы заболевания				После полного выздоровления но не ранее чем через 6 мес при отсутствии осложнений		
В43.0	Кожный хромомикоз							

В43.1	Феомикотический абсцесс мозга							
В43.2	Подкожный феомикотический абсцесс и киста							
В43.8	Другие виды хромомикоза							
В43.9	Хромомикоз неуточненный							
В44	Аспергиллез	Хронические формы заболевания				После полного выздоровления но не ранее чем через 6 мес при отсутствии осложнений		
В44.0	Инвазивный легочный аспергиллез							
В44.1	Другие формы легочного аспергиллеза							
В44.2	Тонзиллярный аспергиллез							
В44.7	Диссеминированный аспергиллез							
В44.8	Другие виды аспергиллеза							
В44.9	Аспергиллез неуточненный							
В45	Криптококкоз	Хронические формы заболевания				После полного выздоровления но не ранее чем через 6 мес при отсутствии осложнений		
В45.0	Легочный криптококкоз							
В45.1	Церебральный криптококкоз							
В45.2	Кожный криптококкоз							
В45.3	Костный криптококкоз							
В45.7	Диссеминированный криптококкоз							

В45.8	Другие криптококкоза виды							
В45.9	Криптококкоз неуточненный							
В46	Зигомикоз	Хронические формы заболевания			После полного выздоровления но не ранее чем через 6 мес при отсутствии осложнений			
В46.0	Легочный мукормикоз							
В46.1	Риноцеребральный мукормикоз							
В46.2	Гастроинтестинальный мукормикоз							
В46.3	Кожный мукормикоз							
В46.4	Диссеминированный мукормикоз							
В46.5	Мукормикоз неуточненный							
В46.8	Другие зигомикозы							
В46.9	Зигомикоз неуточненный							
В47	Мицетома	Хронические формы заболевания			После полного выздоровления но не ранее чем через 6 мес при отсутствии осложнений			
В47.0	Истинная мицетома							
В47.1	Актиномицетома							
В47.9	Мицетома неуточненная							
В48	Другие микозы, не классифицированные в других рубриках	Хронические формы заболевания			После полного выздоровления но не ранее чем через 6 мес при отсутствии осложнений			
В48.0	Лобомикоз							
В48.1	Риноспоридиоз							

B48.2	Аллешероз							
B48.3	Геотрихоз							
B48.4	Пенициллез							
B48.7	Оппортунистические микозы. Микозы, обусловленные низкопатогенными грибами							
B48.8	Другие уточненные микозы							
B49	Микоз неуточненный	Хронические формы заболевания			После полного выздоровления но не ранее чем через 6 мес при отсутствии осложнений			
	Малярия	Водные виды спорта на открытом солнце		На период острого процесса	После полного выздоровления но не ранее чем через 1 мес при отсутствии осложнений	6-7 дней	9-10 дней	14-16 дней
B50	Малярия, вызванная Plasmodium falciparum							
B50.0	Малярия, вызванная Plasmodium falciparum, с церебральными осложнениями							
B50.8	Другие виды тяжелой и осложненной малярии, вызванной Plasmodium falciparum							
B50.9	Малярия, вызванная Plasmodium falciparum, неуточненная							
B51	Малярия, вызванная Plasmodium vivax							
B51.0	Малярия, вызванная Plasmodium vivax, осложненная разрывом селезенки							

B51.8	Малярия, вызванная Plasmodium vivax, с другими осложнениями							
B51.9	Малярия, вызванная Plasmodium vivax, без осложнений							
B52	Малярия, вызванная Plasmodium malariae							
B52.0	Малярия, вызванная Plasmodium malariae, с нефропатией							
B52.8	Малярия, вызванная Plasmodium malariae, с другими осложнениями							
B52.9	Малярия, вызванная Plasmodium malariae, без осложнений							
B53	Другие виды паразитологически подтвержденной малярии							
B53.0	Малярия, вызванная Plasmodium ovale							
B53.1	Малярия, вызванная плазмодиями обезьян							
B53.8	Другие паразитологически подтвержденные малярии, не классифицированные в других рубриках							
B54	Малярия неуточненная							
B55	Лейшманиоз	Тяжелые формы заболевания		На период острого процесса	После полного выздоровления но не ранее чем через 1 мес при отсутствии осложнений			

B55.0	Висцеральный лейшманиоз							
B55.1	Кожный лейшманиоз							
B55.2	Кожно-слизистый лейшманиоз							
B55.9	Лейшманиоз неуточненный							
B56	Африканский трипаносомоз			На период острого процесса	После полного выздоровления но не ранее чем через 12 мес при отсутствии осложнений			
B56.0	Гамбийский трипаносомоз							
B56.1	Родезийский трипаносомоз							
B56.9	Африканский трипаносомоз неуточненный							
B57	Болезнь Шагаса	Все виды спорта						
B57.0	Острая форма болезни Шагаса с поражением сердца (I41.2туб., I98.1туб.)							
B57.1	Острая форма бол. Шагаса без поражения сердца							
B57.2	Болезнь Шагаса (хроническая) с поражением сердца (I41.2туб., I98.1туб.)							
B57.3	Болезнь Шагаса (хроническая) с поражением пищеварительной системы							

B57.4	Болезнь Шагаса (хроническая) с поражением нервной системы							
B57.5	Болезнь Шагаса (хроническая) с поражением др. органов							
B58	Токсоплазмоз			На период острого процесса	Индивидуальная оценка допуска после полного излечения при отсутствии изменений со стороны органов и систем			
B58.0	Токсоплазмозная окулопатия							
B58.1	Токсоплазмозный гепатит (K77.0туб.)							
B58.2	Токсоплазмозный менингоэнцефалит (G05.2туб.)							
B58.3	Легочный токсоплазмоз (J17.3туб.)							
B58.8	Токсоплазмоз с поражением других органов							
B58.9	Токсоплазмоз неуточненный							
B59	Пневмоцистоз			На период острого процесса	После полного выздоровления но не ранее чем через 12 мес при отсутствии осложнений			
B60	Другие протозойные болезни, не классифицируемые в других рубриках	Бактерионосительство		Легкие, доброкачественно протекающие формы	После полного выздоровления но не ранее чем через 12 мес при отсутствии осложнений			
B60.0	Бабезиоз							

В60.1	Акантамебиаз							
В60.2	Неглериаз							
В60.8	Другие уточненные протозойные болезни							
В64	Протозойная болезнь неуточненная	Бактерионосительство		Легкие, доброкачественно протекающие формы	После полного выздоровления но не ранее чем через 12 мес при отсутствии осложнений			
В65	Шистосомоз [бильгарциоз]	Хронические формы заболевания		На период острого процесса	После полного выздоровления но не ранее чем через 12 мес при отсутствии осложнений и при наличии отрицательных лабораторных исследований			
В65.0	Шистосомоз, вызванный <i>Schistosoma haematobium</i> [мочеполовой шистосомоз]							
В65.1	Шистосомоз, вызванный <i>Schistosoma mansoni</i> [кишечный шистосомоз]							
В65.2	Шистосомоз, вызванный <i>Schistosoma japonicum</i>							
В65.3	Церкариальный дерматит							
В65.6	Церкариальный дерматит							
В65.8	Другие шистосомозы							
В65.9	Шистосомоз неуточненный							
В66	Другие трематодозы	Тяжелые формы заболевания		Легкие и среднетяжелые формы заболевания	После полного выздоровления но не ранее чем через 12 мес при отсутствии осложнений и при наличии отрицательных			

					лабораторных исследований			
В66.0	Описторхоз							
В66.1	Клонорхоз							
В66.2	Дикроцелиоз							
В66.3	Фасциолез							
В66.4	Парагонимоз							
В66.5	Фасциолопсидоз							
В66.8	Инвазии, вызванные другими двуустками							
В66.9	Инвазия двуустками неуточненная							
В67	Эхинококкоз				После полного выздоровления но не ранее чем через 24 мес при отсутствии осложнений и снятия с диспансерного учета			
В67.0	Инвазия печени, вызванная Echinococcus granulosus							
В67.1	Инвазия легкого, вызванная Echinococcus granulosus							
В67.2	Инвазия кости, вызванная Echinococcus granulosus							
В67.3	Инвазия другой локализации и множественный эхинококкоз, вызванный Echinococcus granulosus							
В67.4	Инвазия, вызванная Echinococcus granulosus, неуточненная							

В67.5	Инвазия печени, вызванная Echinococcus multilocularis							
В67.6	Инвазия другой локализации и множественный эхинококкоз, вызванные Echinococcus multilocularis							
В67.7	Инвазия, вызванная Echinococcus multilocularis, неуточненный							
В67.8	Эхинококкоз печени неуточненный							
В67.9	Эхинококкоз других органов и неуточненный							
В68	Тениоз				После полного выздоровления но не ранее чем через 24 мес при отсутствии осложнений и снятия с диспансерного учета			
В68.0	Инвазия, вызванная Taenia solium							
В68.1	Инвазия, вызванная Taenia saginata							
В68.9	Тениоз неуточненный							
В69	Цистицеркоз	Все виды спорта						
В69.0	Цистицеркоз центральной нервной системы							
В69.1	Цистицеркоз глаза							
В69.8	Цистицеркоз др. локализаций							
В69.9	Цистицеркоз							

	неуточненный							
В70	Дифиллоботриоз и спарганоз				После полного выздоровления но не ранее чем через 24 мес при отсутствии осложнений и снятия с диспансерного учета			
В70.0	Дифиллоботриоз							
В70.1	Спарганоз							
В71	Другие инвазии, вызванные цестодами				После полного выздоровления но не ранее чем через 24 мес при отсутствии осложнений и снятия с диспансерного учета			
В71.0	Гименолепидоз							
В71.1	Дипилидиоз							
В71.8	Инвазия другими уточненными цестодами							
В71.9	Инвазия цестодами неуточненными							
В72	Дракункулез				После полного выздоровления но не ранее чем через 12 мес при отсутствии осложнений и снятия с диспансерного учета			
В73	Онхоцеркоз				После полного выздоровления но не ранее чем через 12 мес при отсутствии осложнений и снятия с диспансерного учета			
В74	Филяриатоз				После полного выздоровления но не ранее чем через 12 мес при отсутствии осложнений и снятия с диспансерного учета			
В74.0	Филяриатоз, вызванный <i>Wuchereria bancrofti</i>							

B74.1	Филяриатоз, вызванный Brugia malayi							
B74.2	Филяриатоз, вызванный Brugia timori							
B74.3	Лоаоз							
B74.4	Мансонеллез							
B74.8	Другие виды филяриатоза							
B74.9	Филяриатоз неуточненный							
B75	Трихинеллез	Хронические формы				После полного выздоровления но не ранее чем через 3 мес при отсутствии осложнений, и отрицательном паразитологическом обследовании		
B76	Анкилостомидоз					После полного выздоровления но не ранее чем через 6 мес после снятия с диспансерного учета, при отсутствии осложнений, и отрицательном паразитологическом обследовании		
B76.0	Анкилостомоз							
B76.1	Некатороз							
B76.8	Другие анкилостомидозы							
B76.9	Анкилостомидоз неуточненный							
B77	Аскаридоз					После полного выздоровления но не ранее чем через 6 мес после		

					снятия с диспансерного учета, при отсутствии осложнений, и отрицательном паразитологическом обследовании			
B77.0	Аскаридоз с кишечными осложнениями							
B77.8	Аскаридоз с другими осложнениями							
B77.9	Аскаридоз неуточненный							
B78	Стронгилоидоз	Хронические формы				После полного выздоровления но не ранее чем через 6 мес после снятия с диспансерного учета, при отсутствии осложнений, и отрицательном паразитологическом обследовании		
B78.0	Кишечный стронгилоидоз							
B78.1	Кожный стронгилоидоз							
B78.7	Диссеминированный стронгилоидоз							
B78.9	Стронгилоидоз неуточненный							
B79	Трихуроз					После полного выздоровления но не ранее чем через 3 мес после снятия с диспансерного учета, при отсутствии осложнений, и отрицательном паразитологическом обследовании		

B80	Энтеробиоз				После полного выздоровления но не ранее чем через 14 дней при отсутствии осложнений, и отрицательном паразитологическом обследовании			
B81	Другие кишечные гельминтозы, не классифицированные в других рубриках	Хронические формы			После полного выздоровления но не ранее чем через 6 мес после снятия с диспансерного учета, при отсутствии осложнений, и отрицательном паразитологическом обследовании			
B81.0	Анизакиоз							
B81.1	Кишечный капилляриоз							
B81.2	Трихостронгилоидоз							
B81.3	Кишечный ангиостронгилоидоз							
B81.4	Кишечные гельминтозы смешанной этиологии							
B81.8	Другие уточненные кишечные гельминтозы							
B82	Кишечный паразитизм неуточненный	Хронические формы			После полного выздоровления но не ранее чем через 6 мес после снятия с диспансерного учета, при отсутствии осложнений, и отрицательном паразитологическом обследовании			
B82.0	Кишечные гельминтозы неуточненные							

B82.9	Кишечный паразитизм неуточненный							
B83	Другие гельминтозы	Хронические формы				После полного выздоровления но не ранее чем через 6 мес после снятия с диспансерного учета, при отсутствии осложнений, и отрицательном паразитологическом обследовании		
B83.0	Висцеральная форма заболевания, вызванная миграцией личинок гельминтов [висцеральная Larva migrans]							
B83.1	Гнатостомоз							
B83.2	Ангиостронгилоидоз, вызванный <i>Parastrongylus cantonensis</i>							
B83.3	Сингамиоз							
B83.4	Внутренний гирудиноз							
B83.8	Другие уточненные гельминтозы							
B83.9	Гельминтозы неуточненные							
B85	Педикулез и фтириоз			На период заболевания	После полного выздоровления			
B85.0	Педикулез, вызванный <i>Pediculus humanus</i>							

	capitis							
B85.1	Педикулез, вызванный Pediculus humanus corporeis							
B85.2	Педикулез неуточненный							
B85.3	Фтириоз							
B85.4	Смешанный педикулез							
B86	Чесотка			На период заболевания	После полного выздоровления			
B87	Миаз	Полостные формы заболевания		Поверхностные формы	После полного выздоровления и отсутствия осложнений			
B87.0	Кожный миаз							
B87.1	Раневой миаз							
B87.2	Глазной миаз							
B87.3	Носоглоточный миаз							
B87.4	Ушной миаз							
B87.8	Миаз другой локализации							
B87.9	Миаз неуточненный							
B88	Другие инфестации				После полного выздоровления и отсутствия осложнений			
B88.0	Другой акариаз							
B88.1	Тунгиоз [инфестация тропической песчаной блохой]							
B88.2	Другие инфестации членистоногими							
B88.3	Наружный гирудиноз							
B88.8	Другие уточненные инфестации							

V88.9	Инфекция неуточненная							
V89	Паразитарная болезнь неуточненная				После полного выздоровления и отсутствия осложнений			
V90	Последствия туберкулеза	Не допускаются						
V90.0	Отдаленные последствия туберкулеза центральной нервной системы							
V90.1	Отдаленные последствия туберкулеза мочеполовых органов							
V90.2	Отдаленные последствия туберкулеза костей и суставов							
V90.8	Отдаленные последствия туберкулеза других уточненных органов							
V90.9	Отдаленные последствия туберкулеза органов дыхания и неуточненного туберкулеза							
V91	Последствия полиомиелита	Не допускаются						
V92	Последствия лепры	Не допускаются						
V94	Последствия других и неуточненных инфекционных и	Не допускаются						

	паразитарных болезней							
B94.0	Отдаленные последствия трахомы							
B94.1	Отдаленные последствия вирусного энцефалита							
B94.2	Отдаленные последствия вирусного гепатита							
B94.8	Отдаленные последствия других уточненных инфекционных и паразитарных болезней							
B94.9	Отдаленные последствия неуточненных инфекционных и паразитарных болезней							
B99	Другие и неуточненные инфекционные болезни			Временный не допуск до верификации диагноза	После полного выздоровления и отсутствия осложнений со стороны органов и систем, нормализации лабораторных и клинических показателей			
Z20	Контакт с больным и возможность заражения инфекционными болезнями				Тактика определяется в зависимости от инфекционного заболевания: спортсмены изолируются, при невозможности изоляции госпитализируются по эпидемиологическим показаниям или допускаются условно и находятся под контролем			
Z21	Бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]	Абсолютное противопоказание для занятия спортом для всех видов спорта						

Z22	Носительство возбудителя инфекционной болезни	Носители инфекционных заболеваний не допускаются к занятиям спортом (если не указано иное)			Носители поверхностного антигена вируса гепатита В при отсутствии клинических, лабораторных и инструментальных изменений за исключением командных игровых, спортивных единоборств, экстремальных			

ТАБЛИЦА СТАНДАРТОВ, ОБЪЕКТИВИЗИРУЮЩАЯ ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О
ДОПУСКЕ К ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ (продолжение)

Код МКБ-10			Спорт						
			Абсолютное противопоказание	Относительное противопоказание	Временные противопоказания	Допуск	Допуск к занятию с момента полного клинического выздоровления (ориентировочные сроки)		
			занятия спортом запрещены независимо от уровня функционального состояния	запрет на занятия определенными видами спорта, вследствие наличия дефекта, врожденного и приобретенного после перенесенного заболевания	занятия спортом запрещаются на время заболевания, до полного излечения		Поля необязательные для заполнения		
							ОФП	тренир	соревнов
			заболевания, не поддающиеся или трудно поддающиеся лечению		все остро протекающие заболевания, сопровождающиеся высокой температурой, в также в период выздоровления до полного восстановления здоровья				

			сохраняющиеся функциональные расстройства после острых инфекционных и паразитарных болезней						
			хронические заболевания в случае, если они не поддаются лечению						
H00-H59		Болезни глаза и его придаточного аппарата	Хроническое заболевание воспалительного или дегенеративного характера соединительной и др. оболочек глаза нарушающие функцию зрения						
			Нежилое высокогорье, 3500 и выше - хронические заболевания конъюнктивы, век, слезовыводящих путей, глазного яблока	Среднегорье, 1000-2500 м - хронические заболевания конъюнктивы, век, слезовыводящих путей, глазного яблока					
	H01	Другие болезни век							
	H10	Конъюнктивит							
	H10.2	Другие острые конъюнктивиты							
	H10.5	Блефароконъюнктивит							
	H10.8	Другие							

		конъюнктивиты							
	Н16	Кератит							
Н60-Н95		Болезни уха и сосцевидного отростка	Хронические гнойные заболевания барабанной полости, часто обостряющиеся, сопровождающиеся полипами, грануляциями и др. - подводное плавание, водно-моторный спорт, гребля, парусный спорт, легкая атлетика, тяжелая атлетика, футбол, гандбол, автоспорт, художественная гимнастика, акробатика, морское многоборье, военно-прикладное многоборье						
			Нежилое высокогорье, 3500 и выше - хронические гнойные заболевания уха	Среднегорье, 1000-2500 м - хронические гнойные заболевания уха					
	Н60	Наружный отит			Наружный гнойный отит - водные виды спорта (плавание, прыжки в воду, водное поло, подводный спорт), борьба, современное пятиборье, конный,				

					велоспорт, туризм, альпинизм, бокс				
	H60.0	Абсцесс наружного уха							
	H60.1	Целлюлит наружного уха							
	H60.2	Злокачественный наружный отит							
	H60.3	Другие инфекционные наружные отиты							
	H62.2	Наружный отит при микозах							
	H65.1	Другие острые негнойные средние отиты							
	H66	Гнойный и неуточненный средний отит			Средний гнойный отит - водные виды спорта (плавание, прыжки в воду, водное поло, подводный спорт), борьба, современное пятиборье, конный, велоспорт, туризм, альпинизм, бокс				
	H66.1	Хронический туботимпанальный гнойный средний отит							
	H68.0	Воспаление слуховой [евстахиевой]							

		трубы							
J00-J99		Болезни органов дыхания			заболевания органов дыхания, сопровождающиеся нарушением функции				
	J00	Острый назофарингит [насморк]							
	J01	Острый синусит							
	J01.0	Острый верхнечелюстной синусит							
	J01.1	Острый фронтальный синусит				осторожно зимние и водные виды спорта	8-9 дней	16-18 дней	20-25 дней
	J01.2	Острый этмоидальный синусит							
	J01.4	Острый пансинусит							
	J01.9	Острый синусит неуточненный							
	J02	Острый фарингит							
	J02.8	Острый фарингит, вызванный другими уточненными возбудителями							
	J02.9	Острый фарингит неуточненный							
	J03.9	Острый тонзиллит неуточненный			катаральная, фолликулярная, лакунарная, герпетическая	осторожно зимние и водные виды спорта	6-7 дней	12-14 дней	20-22 дня

					флегмонозная, язвенно-пленчатая	при отсутствии изменений со стороны ССС, в том числе при проведении функциональн ых проб	14-15 дней	20-21 день	30-35 дней
	J04.0	Острый ларингит							
	J04.1	Острый трахеит							
	J04.2	Острый ларинготрахеит							
	J06.0	Острый ларингофарингит							
	J06.9	Острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная							
		Грипп				при отсутствии изменений со стороны других органом, в числе отсутствие отклонений при проведении функциональн ых проб	4-5 дня	6-8 дней	10-12 дней
	J10	Грипп, вызванный идентифицирован ным вирусом гриппа							
	J10.0	Грипп с пневмонией,							

		вирус гриппа идентифицирован							
	J10.1	Грипп с другими респираторными проявлениями, вирус гриппа идентифицирован							
	J10.8	Грипп с другими проявлениями, вирус гриппа идентифицирован							
	J11	Грипп, вирус не идентифицирован							
	J11.0	Грипп с пневмонией, вирус не идентифицирован							
	J11.1	Грипп с другими респираторными проявлениями, вирус не идентифицирован							
	J11.8	Грипп с другими проявлениями, вирус не идентифицирован							
		Пневмонии	Хроническая пневмония		Не осложненное течение пневмоний		12-14 дней	18-20 дней	25-30 дней
					Затяжные, осложненные пневмонии		28-30 дней	35-40 дней	45-60 дней
	J12	Вирусная пневмония, не классифицированная в других рубриках							
	J12.0	Аденовирусная							

		пневмония							
	J12.1	Пневмония, вызванная респираторным синцитиальным вирусом							
	J12.2	Пневмония, вызванная вирусом парагриппа							
	J12.8	Другая вирусная пневмония							
	J12.9	Вирусная пневмония неуточненная							
	J13	Пневмония, вызванная <i>Streptococcus pneumoniae</i>							
	J14	Пневмония, вызванная <i>Haemophilus influenzae</i> [палочкой Афанасьева-Пфейффера]							
	J15	Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках							
	J15.0	Пневмония, вызванная <i>Klebsiella pneumoniae</i>							
	J15.1	Пневмония, вызванная							

		Pseudomonas (синегнойной палочкой)							
	J15.2	Пневмония, вызванная стафилококком							
	J15.3	Пневмония, вызванная стрептококком группы В							
	J15.4	Пневмония, вызванная другими стрептококками							
	J15.5	Пневмония, вызванная Escherichia coli							
	J15.6	Пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательн ыми бактериями							
	J15.7	Пневмония, вызванная Mycoplasma pneumoniae							
	J15.8	Другие бактериальные пневмонии							
	J15.9	Бактериальная пневмония неуточненная							
	J16	Пневмония, вызванная другими инфекционными возбудителями, не							

		классифицирован ная в других рубриках							
	J16.0	Пневмония, вызванная хламидиями							
	J16.8	Пневмония, вызванная другими уточненными инфекционными возбудителями							
	J17*	Пневмония при болезнях, классифицирован ных в других рубриках							
	J17.0*	Пневмония при бактериальных болезнях, классифицирован ных в других рубриках							
	J17.1*	Пневмония при вирусных болезнях, классифицирован ных в других рубриках							
	J17.2*	Пневмония при микозах							
	J17.3*	Пневмония при паразитарных болезнях							
	J17.8*	Пневмония при других болезнях, классифицирован ных в других							

		рубриках							
	J18	Пневмония без уточнения возбудителя							
	J18.0	Бронхопневмония неуточненная							
	J18.1	Долевая пневмония неуточненная							
	J18.2	Гипостатическая пневмония неуточненная							
	J18.8	Другая пневмония, возбудитель не уточнен							
	J18.9	Пневмония неуточненная							
	J20	Острый бронхит				без осложнений, осторожно зимние и водные виды спорта	6-8 дней	10-12 дней	14-16 дней
	J20.9	Острый бронхит неуточненный							
			Хронические заболевания легких, плевры, дыхательных путей нетуберкулезной этиологии, а так же последствий поражений этих органов с выраженными нарушениями						

			функции или со склонностью к обострениям						
			Хронические заболевания придаточных пазух носа						
			Нежилое высокогорье, 3500 и выше - хронические заболевания органов дыхания, в том числе носоглотки, придаточных пазух носа	Среднегорье, 1000-2500 м - хронические заболевания органов дыхания, в том числе носоглотки, придаточных пазух носа					
	J31.1	Хронический назофарингит							
	J31.2	Хронический фарингит							
	J32.0	Хронический верхнечелюстной синусит		Водные виды спорта, бокс, современное пятиборье, велоспорт, гребля, парус, тяжелая атлетика, борьба					
	J32.1	Хронический фронтальный синусит							
	J32.4	Хронический пансинусит							

	J35.0	Хронический тонзиллит	Декомпенсированная форма			Субкомпенсированная форма - решение принимается индивидуально в видах спорта:			
	J37.0	Хронический ларингит		Водные виды спорта, бокс, современное пятиборье, велоспорт					
			Хронические неспецифические заболевания плевры и легких - зимние виды спорта, виды спорта направленные на развитие выносливости						
	J40	Бронхит, не уточненный как острый или хронический							
	J41	Простой и слизисто-гнойный хронический бронхит							
	J41.0	Простой хронический бронхит							
	J41.1	Слизисто-гнойный хронический бронхит							
	J41.8	Смешанный, простой и слизисто-гнойный							

		хронический бронхит							
	J42	Хронический бронхит неуточненный	Хронический бронхит с частыми обострениями						
K00--K93		Болезни органов пищеварения	При наличии значительных или умеренных нарушений функции с нарушением общего состояния или склонность к обострениям						
	K02.0	Кариес эмали							
	K02.1	Кариес дентина							
	K02.2	Кариес цемента							
	K02.3	Приостановивший ся кариес зубов							
	K04.0	Пульпит							
	K04.5	Хронический апикальный периодонтит							
	K05.0	Острый гингивит							
	K05.1	Хронический гингивит							
	K05.3	Хронический пародонтит							
	K12.1	Другие формы стоматита							
	К 29.1	Другие острые гастриты							
	К 29.3	Хронический поверхностный гастрит							
	К 29.9	Гастродуоденит							

L00-L99		Болезни кожи и подкожной клетчатки	Хроническое распространенное заболевание кожи, рецидивирующее, трудно поддающееся лечению			допуск при отсутствии рецидивов	5-6 дней	7-10 дней	15-20 дней
			бюкс - хронические формы заболеваний не поддающиеся лечению		бюкс - кожные заразные заболевания				
	L00	Синдром стафилококкового поражения кожи в виде ожогоподобных пузырей							
	L01	Импетиго							
	L02.0	Абсцесс кожи, фурункул и карбункул лица							
	L 02.4	Абсцесс кожи, фурункул и карбункул конечности							
	L08.0	Пиодермия							
	L08.1	Эритразма							
	L08.9	Местная инфекция кожи и подкожной клетчатки неуточненная							
	L42	Питириаз розовый [Жибера]							
	L70.0	Угри обыкновенные							

N00-N99		Болезни мочеполовой системы	Острые воспалительные заболевания матки, фаллопиевых труб, яичников, тазовой брюшины и клетчатки серозного или гнойного характера, а также хронические воспалительные заболевания с частыми обострениями. Хронические заболевания мочеполовой системы - исключаются зимние виды спорта		Хронические заболевания мочеполовой системы допускаются условно при длительной ремиссии				
			Нежилое высокогорье, 3500 и выше - хронические заболевания мочевыделительной и половой систем	Среднегорье, 1000-2500 м - хронические заболевания мочевыделительной и половой систем					
	N11.0	Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный рефлюксом с							
	N11.1	Хронический обструктивный пиелонефрит							
	N30.0	Острый цистит							

N30.1	Интерстициальный цистит (хронический)								
N30.2	Другой хронический цистит								
N34	Уретрит и уретральный синдром								
N39.0	Инфекция мочевыводящих путей без установленной локализации								
N41.1	Хронический простатит								
N70.0	Острый сальпингит и оофорит								
N70.1	Хронический сальпингит и оофорит								
N71	Воспалительные болезни матки, кроме шейки матки								
N71.1	Хронические воспалительные болезни матки								
N71.9	Воспалительная болезнь матки неуточненная								
N72	Воспалительные болезни шейки матки								
N76	Другие воспалительные								

		болезни влагалища и вульвы							
	N76.0	Острый вагинит							
	N76.1	Подострый и хронический вагинит							
	N76.2	Острый вульвит							
	N76.8	Другие уточненные воспалительные болезни влагалища и вульвы							
	N77.1	Вагинит, вульвит и вульвовагинит при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицирован ных в других рубриках							

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Schweltnus, M. Soligard T, Alonso J,-M., Bahr R., et al. How much is too much? (Part 2) International Olympic Committee consensus statement on load in sport and risk of illness // Br J Sports Med, 2016, 50 (17), pp. 1043-52 (<https://dspace.lboro.ac.uk/dspace-jspui/bitstream/2134/22958/3/1043.full.pdf>)
2. Ljungqvist A., Jenoure P., Engebretsen Лю, Alonso J.M. et al. The International Olympic Committee (IOC) Consensus Statement on periodic health evaluation of elite athletes // Br J Sports Med – 2009 – Vol. 43 – P. 631-643 (<http://sport.doktora.by/docs/konsensus-mok-po-medosmotram-eng.pdf>)
3. Harrington D.W. Viral hepatitis and exercise // Medicine&Science in Sports&Exercise (ACSM) 2000; 32 (7):S422-S430
4. ГОСТ Р 56034-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Клинические рекомендации (протоколы лечения). Общие положения (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 04.06.2014 N 503-ст)
(<http://docs.cntd.ru/document/1200110991>)
5. Mirabelli Mark H., Devine Mathew J., Singh Jaskaran, Mendoza Michael. The Preparticipation Sports Evaluation // Am Fam Physician. 2015; 92(5):371-376 (<http://www.aafp.org/afp/2015/0901/p371.html>)